

VII.

Die Gross-Schmetterlinge (Macrolepidoptera) der Umgebung von Eperies.

Von *Armin Husz*

Infolge meines schon über ein Decennium lang fortgesetzten Beobachtens, besonders aber infolge meines in den letzten Jahren unermüdet betriebenen Sammelns bei Tag und bei Nacht glaube ich in den Stand gesetzt zu sein, die verehrten Fachgenossen und freundlichen Leser des Jahrbuches des Ung. Karpathen-Vereines mit der überreichen Macrolepidopteren-Fauna der Umgebung von Eperies bekannt machen zu können. Ich sage mit der überreichen Macrolepidopteren-Fauna, denn ich glaube kaum, dass es in Ungarn noch eine Gegend geben würde, welche so viele verschiedenartige Species aufzuweisen hätte, wie die hiesige. Der Grund hiefür liegt einestheils in den klimatischen Verhältnissen, anderentheils aber ganz besonders in der auffallend mannigfaltigen geognostischen Struktur dieses Gebietes und den diesen Verhältnissen entsprechend sehr zahlreich vorkommenden Pflanzenarten. Mit allen diesen genannten Verhältnissen den verehrten Leser näher bekannt zu machen, sei daher meine erste Aufgabe.

Das ganze von mir bis jetzt durchforschte Gebiet beträgt circa 15 □ Meilen; als Grenze desselben kann im Norden diejenige gerade Linie angenommen werden, welche man von dem zwischen Zipsen und Sáros, westlich von Ober-Szalók sich erhebenden Branyiskó Gebirge durch Sz.-Mihály, Gergelaka und Fulyán bis zur Puszta Hidegkút gezogen denkt; im Osten die gerade Linie von Hidegkút durch Körösfő und Boroszló bis Rozgony (im Abaujer Komitat); im Süden die gerade von Rozgony bis Tehány (am Hernád) und im Südwesten endlich die gerade Linie von Tehány durch Ó-Ruzsin, Kis-Vitéz und Siroka bis an den oben genannten Punkt westlich von Ober-Szalók.

Die Gebirge, welche auf diesem Gebiete nach verschiedenen Richtungen hin streichen und sämmtlich Ausläufer der Karpathen sind, können in vier grössere Gruppen geschieden werden. Zur ersten Gruppe werden alle diejenigen gehören, welche zwischen dem Hamborgbach, dem Tarczaflusse, dem Hernád und dem Velka-Švinkabache von Westen nach Osten und Südosten streichen; zur zweiten Gruppe diejenigen, welche sich zwischen dem Tarczaflusse und dem Toplaflusse von Norden nach Süden bis an den Zusammenfluss der beiden letzteren sich erstrecken.

Die beiden ersten Gruppen zusammen sind unter dem Namen Branyiskó-Gebirge bekannt, obgleich diese Benennung im engeren Sinne nur dem eigentlichen Gebirgsstocke d. h. der von den Zipser Ortschaften Polyanócz, Korotnok und Dubrava östlich liegenden und von Norden nach Süden sich nur über eine Meile lang ausdehnenden Erhebung zukommt. Dieser Gebirgsstock, welcher die höchsten Berggipfel des ganzen Gebirges enthält, besteht aus Granit, Gneiss-Granit, Gneiss, Glimmerschiefer und Triaskalk,¹⁾ ist an vielen Stellen fast unzugänglich und grösstentheils mit Nadelholzwäldern bedeckt, aber an der Ost- und Südostlehne der zahllosen kleineren Nebenthäler sind auch mannigfache Laubholzarten anzutreffen.

Dieselben geologischen und botanischen Verhältnisse finden wir auch in dem östlich gelegenen und am linken Ufer des Velka-Švinkabaches von Süden nach Norden streichenden Visoka-Hola- und des oberhalb Široka sich erhebenden Battria-Gebirges. Die an die nördlichen Ausläufer dieses Gebirges sich anschliessenden Lipóczyer Berge jedoch zeigen schon eine andere Struktur, denn Gneiss- und Granitgebilde schwinden gänzlich und malerisch schöne Triaskalkfelsen, in deren Inneren sich viele kleinere und eine grössere Stalaktiten-Höhle befinden, umschliessen den romantischen Thalkessel von Szinye-Lipóczy.

Im Osten von den Lipóczyer Bergen erhebt sich eine fast ausschliesslich aus Karpathen-Sandstein bestehende und circa 1000 M. breite Bergkette, welche in südöstlicher Richtung bis Abos an den Zusammenfluss des Švinkabaches mit dem Hernád streicht. Erwähnenswerthe Ausläufer dieser Bergkette sind die Haligrunder Berge, der in entomologischer Beziehung höchst interessante Eperieser Kalvarienberg

¹⁾ Siehe hierüber: Dr. Samuel Roth's Abhandlung: „Ueber die geologischen und hydrographischen Verhältnisse des Branyiskó-Gebirges“ im Jahrbuche des Ung. Karpathen-Vereines; IV-ter Jahrgang pg. 153 u. ff.

(290 M.) und der südlich von diesem sich erstreckende Villec-Berg Rücken (320 M.)

An den Grundstock des Branyiszkó-Gebirges schliesst sich im Süden unterhalb Dubrava eine am linken Ufer des Hernád südöstlich bis Abos streichende Bergkette, welche mit ihren nordöstlichen Ausläufern das ganze Gebiet zwischen dem Švinkabache und Hernád bedeckt. Der längs des Hernád streichende und grösstentheils mit Laubholz bedeckte Hauptrücken zeigt bis an die südliche Lehne des von Abos nordwestlich sich erhebenden Tlustaberges mit einigen grössern Unterbrechungen Gneissgebilde, welche rothe Talkkonglomerate begleiten. An diese mit Dyas-Sandstein und Triaskalk bedeckten Gneissgebilde, schliessen sich Glimmerschiefer und auf Dyas-Sandstein ruhende Triaskalkmassen an. Die höchsten Gipfel jedoch, wie die Černa-Gora (860 M.) der Blankiberg (842 M.) und die erwähnte Tlusta bestehen aus Dyas-Sandstein. Ebenso sind aus Dyas-Sandstein die nordöstlichen und bis an das rechte Ufer des Švinkabaches streichenden Ausläufer erbaut, wiewohl bei Kavecsany, Izsép, Berki und Radács¹⁾ auch viele Kalkgebilde zu Tage treten. Von Abos bis Kisfalva finden wir am linken Ufer des Hernád wieder Sandstein- und Triaskalkgebirge, während weiter südlich zwischen den Ortschaften Kavecsany und Tehány Dolomit auftritt.

Die mittlere Höhe des Branyiszkó-Gebirges im weitern Sinne beträgt 1000 M.; mehrere Gipfel jedoch erreichen eine Höhe von 1200—1500 M.

Die zur dritten Gruppe gehörende Bergkette, welche mit ihren theils kahlen, theils bewaldeten kegelförmigen Gipfeln zwischen dem Tarczafluss und dem Szekcsőbach von der Ortschaft Gergelaka bis nach Kapi streicht und deren höchste Gipfel der Grosse- und Kleine-Strázs und der Schlossberg von Kapi sind, auf dessen Gipfel die stattliche Burgruine Kapi ruht, besteht aus Trachyt und den Trachyt begleitendem Nebengestein. Zu dieser Bergkette gehört wegen der nämlichen geologischen Verhältnisse auch der am linken Ufer des Tarczaflusses südwestlich von den beiden Strázs aus der Ebene sich urplötzlich erhebende, schöne kegelförmige Sároser Berg, auf dessen abgeplatteten Gipfel die mächtige Sároser Burgruine schon aus weiter Ferne zu sehen ist.

Aus Trachyt und seinem Nebengestein besteht auch

¹⁾ Siehe hierüber: Prof. Fried. Hazslinszky: „Das Thal der Svinka bei Radács.“ Jahrbuch der k. k. Geol. Reichsanstalt. 1852. Jahrgang.

die zwischen dem Szekcsőbach, dem Toplaflusse, dem Ósvabache und dem Tarczaflusse von Norden nach Süden streichende Bergkette mit ihren höchsten Gipfeln, dem östlich von Váralja (Podhradzik) sich erhebenden Bergrücken (920 M.), dem Krivi Javor (1020 M.), dem Sós-Ujfaluer Schlossberg (822 M.), und dem nördlich von Boroszló sich erhebenden Sobranaberg (638 M.). Diese mit schönen Laubholzwäldern bedeckte Bergkette, der kleinere Theil des sogenannten Sóvárer Gebirges, bildet die östliche Umzäunung des lieblichen unteren Tarczathales, in dessen nördlichem Theile, dort wo der Tarczafluss eine südliche Richtung nimmt und der Szekcsőbach seine Fluten mit denen des Tarczaflusses vereinigt, die königl. Freistadt Eperies liegt. Eperies, dessen Ursprung in das 12-te Jahrhundert fällt, ist die Hauptstadt des Sárosi Komitates und liegt in einer Seehöhe von 250 M.¹⁾ und dem 38°54' 40" östlicher Länge (von Ferro) und dem 49° nördlicher Breite. Die Sohle des ganzen Thales um Eperies herum ist Alluvial-Terrain, die Thäler jedoch, welche sich langsam ansteigend an die Lehnen der im Norden und Osten sich erhebenden Gebirge anschliessen, bestehen aus Trachyttuffen oder aus Trachytstücken gemischt mit Thon.

Soviel in kurzen Umrissen über die geologischen Verhältnisse des kleinen Gebietes. Berücksichtigen wir das über dieselben Gesagte und lassen wir dabei auch die Erhebungen über den Meeresspiegel, welche von bedeutendem Einfluss auf die Entwicklung der Thierformen nicht ausser Acht: so werden wir es sehr natürlich finden, dass auf einem Gebiete, wo Gebirgsarten jedweder Formation, plutonischen, vulkanischen und neptunischen Ursprunges vom Granite an bis zu den conchylienreichen jungtertiären Sandstein-Gebilden vorhanden sind, die Flora eine reiche und mannigfaltige sein muss, und eine reiche und mannigfaltige Flora ist wieder Bedingung für eine reiche und mannigfaltige Insektenfauna.

Eingehende Kenntniss über die prachtvolle Flora, mit welcher die Natur die Thäler und Berge dieses Gebietes verschwenderisch bedacht hat, kann man sich aus Professor Fried. Hazslinszky's „Eperjes viránya“²⁾ (Flora von Eperies) und „Ejszaki Magyarhon viránya“³⁾ (Flora von Nordungarn)

¹⁾ Nach Angabe der meteorologischen Anstalt in Budapest.

²⁾ Lásd: a Magy. Tud. Akadémia: mathemat. és természettud. közlemények II. kötetét 1860.

³⁾ „Ejszaki Magyarhon viránya“ füvészeti kézikönyv, írta Hazslinszky Frigyes tanár stb. 1864.

verschaffen. Hier mag nur erwähnt sein, dass auf diesem kleinen Gebiete von den Baum- und Straucharten Zentral-Europa's mit ein zwei Ausnahmen alle vertreten sind.

Schöne Gärten mit mannigfaltigen Obst- und Zierbäumen umgeben die einzelnen Ortschaften, während die Bergketten zum grössten Theil mit ausgedehnten Waldflächen, welche der ganzen Gegend einen reizenden Anblick verleihen, bedeckt sind. Die Bestände dieser Waldflächen werden theilweise aus Tannen, Kiefern oder Fichten gebildet, theilweise aus Laubholz, oder Laubholz mit Nadelholz gemischt. Die Laubholzwaldungen bestehen entweder aus verschiedenen unter einander gemischten Holzarten, oder es treten an einigen Stellen Eichenarten *Quercus pedunculata* Ehr.; *pubescens* Wild.; *sessiliflora* Sm., an anderen Stellen wieder Rothbuche *Fagus sylvatica* L, noch an andern Weissbuche *Carpinus Betulus* L. oder Birke *Betula alba* L. dominirend auf; ja auf den Bergen vulkanischen Ursprunges giebt es an einzelnen Stellen sogar Bestände aus lauter Eschen *Fraxinus excelsior* L. oder aus lauter Linden *Tilia europaea* L.

Alle diese Wälder mit ihren vielen, ausgedehnten blumenreichen Waldwiesen sind für den Lepidopterologen ebenso ergiebige Fundgruben, wie die zahllosen lieblichen matten- und quellenreichen Thäler, Thälchen und Thalkessel, welche die grösseren und vielen kleineren Ausläufer der oben genannten Hauptbergketten einschliessen. Als besonders reiche Ausbeute liefernde Fundorte sind zu nennen:

Das obere Tarczathal (von Sz.-Mihály bis Eperies) mit dem Sároser Schlossberg und Umgebung; das mittlere Tarczathal*) (von Eperies bis Somos) mit den vielen Gärten von Eperies und den blumenreichen Lehnen des Bahndammes von Somos-Ujfalú bis Abos; das untere Tarczathal*) (von Somos bis Rozgony); das untere Hernáðthal⁴⁾ (von Tehány bis Abos) besonders mit der Umgebung von Tehány, Kavecsany und Kisfalú; das mittlere Hernáðthal*) (von Abos bis Ó Ruzsin) mit seinen vielen Nebenthälern, besonders dem lieblichen Sopotnica-Thal; das obere Hernáðthal*) (von Ó-Ruzsin bis zur Černa Hora nordöstlich von der Stefanshütte); der Zinnaberg (nördlich von Hrabko) mit Umgebung; das Branyiszko-Gebirge (im engeren Sinne) mit seinen vielen Nebenthälern; das Visoka-Hola-

*) Diese Benennung bezieht sich nur auf mein Gebiet.

und Battria-Gebirge (nordwestlich und nördlich von Široka); die Lipóczyer Berge mit Umgebung; das Švinkathal (von Radács bis Abos); die Eperieser Berge (besonders der Kalvarienberg sammt Umgebung; der Bergrücken Villecz, die Haligrunder Berge etc.) mit den von diesen umschlossenen vielen Thälern, besonders Czéméthe, Sauerbrunn, Borkút, Haligrund; die vielen Thäler und Berglehnen des Sóvárer Gebirges (von Podhradzik bis zum Sobranaberg); der Salgóer Wald und der Kapier Schlossberg mit Umgebung.

Das Klima betreffend sei erwähnt, dass dieses im Ganzen genommen gemässigt ist, doch können infolge der gebirgigen Beschaffenheit des Tarrains einige Unterschiede gemacht werden. Im unteren Tarcza- und Hernáthale kann es wegen der niedrigen und geschützten Lage dieser Gegend milde und angenehm genannt werden, und gedeiht hier noch der Wein (bei Tehány); im Nordwesten dagegen ist es während eines grossen Theiles des Jahres rauh und einem plötzlichen Wechsel unterworfen.

So hätte ich denn in kurzen Umrissen den verehrten Leser mit den geologischen, botanischen und klimatischen Verhältnissen dieses Gebietes bekannt gemacht, dessen Macrolepidopteren-Arten ich ihm vorführen will. Bevor ich aber zum Aufzählen dieser schreite, muss ich noch erwähnen, dass ich mich bei der systematischen Zusammenstellung meines Verzeichnisses genau an Dr. Otto Standinger's: „Catalog der Lepidopteren des europaeischen Faunengebietes“ gehalten, dann, dass ich den beschreibenden Theil der Schmetterlinge weggelassen und mich blos auf die grössere oder geringere Häufigkeit ihres Auftretens und auf den Fundort derselben beschränkt habe; und endlich, dass ich mein Verzeichniss nicht als ein schon vollständiges betrachtet wissen will, indem so Manches noch entdeckt werden dürfte, was nicht verzeichnet ist; denn jeder Sammler wird aus Erfahrung wissen, dass das Auffinden mancher Species sehr oft nur von einem Zufall abhängt.

Die nicht von mir selbst gefangenen Species habe ich mit einem †) bezeichnet. Dubia haben mir auf lepidopterologischem Gebiete anerkannte Kapazitäten Deutschlands richtig gestellt. Diesen sei hiemit öffentlich mein innigster Dank gezollt. Nicht minder bin ich zu wärmstem Danke verpflichtet meinem geehrten Kollegen, dem Direktor des hiesigen ev. Kollegiums, Herrn Friedrich Hazslinszky für die bereitwillige Mittheilung seiner reichen Erfahrungen; dann besonders dem hiesigen Sparkassen-Kassier, Herrn

Julius Dahlstroem, einem unermüdeten und sehr eifrigen Sammler, der mir theils bei der Zusammenstellung des Verzeichnisses, theils in vielfacher anderer Beziehung hilfreich an die Hand gegangen, ferner dem Herrn Josef Lehoczký, Privatier in Siroka für die gütigen Mittheilungen seiner in dortiger Gegend gemachten Erfahrungen, dann den verstorbenen Herren, Karl Kuzmik und Stefan Lackner; und endlich gebührt ein Theil meines Dankes auch vielen meiner gewesenen Schüler, welche mich oft mit einem kostbaren Funde überrascht haben.

Erklärung der Abkürzungen.

- g. G. = kommt auf dem ganzen von mir durchforschten Gebiete vor;
 o. = oberes;
 u. = unteres;
 m. = mittleres;
 Tczth. = Tarczathal;
 Hdth. = Hernádthal;
 Zmb. = Zimnaberg und Umgebung;
 Brnyk G. = Branyiskó-Gebirge;
 V. H. = Visoka Hoha;
 Btt. G. = Battria-Gebirge;
 Lip. B. = Lipóczyer Berge;
 Švkth. = Švinkathal;
 Sz.-Uj. B. = Szinye-Ujfaluer Berge;
 Ep. B. = Eperieser Berge;
 Söv. G. = Sövárer Gebirge;
 Sg. W. = Salgóer Wald;
 K. Sch. = Schlossberg von Kapi;
 Srsb. B. = Sároser Schlossberg;
 Bkt. = Borkút;
 Saub. = Sauerbrunn;
 Czm. = Czeméthe;
 Hlg B. = Haligrunder Berge.

Verzeichniss

der Gross-Schmetterlinge (Macrolepidoptera).

I. *Rhopalocera*.

- Papilio L.**
Podalirius L. häufig g. G. *Machaon* L. häufig g. G.
- Thais F.**
Polyxena Schiff. selten u. Hdth. bei Tehány.
- Parnassius Latr.**
Apollo L. nicht selten Hdth.; Sóv. G.; Brnyk. G;
 Btt. G. *Mnemosyne* L. nicht selten g. G.
- Aporia Hb.**
Crataegi L. gemein g. G.
- Pieris Schr.**
Brassicae L. sehr gemein g. G. *Rapae* L. gemein
 g. G. *Napi* L. gemein g. G. v. *Napaeae* Esp. nicht selten
 Hdth.; Sóv. G.; Tezth. ab. *Bryoniae* O. seltener Sóv. G.;
 Ep. B.; Brnyk. G. *Daphidice* L. gemein g. G. v. *Belidice*
 O. nicht selten g. G.
- Anthocharis B.**
Cardamines L. gemein g. G. ab. *Turritis* O. selten
 Brnyk. G.
- Leucophasia Stph.**
Sinapis L. gemein g. G. v. *Lathyri* Hb. häufig g. G.
 v. *Diniensis* B. seltener Ep. B.; Hdth. ab. *Erysimi* Bkh.
 selten Sóv. G.
- Colias F.**
Hyale L. gemein g. G. *Chrysotheme* Esp. selten Sóv.
 G.; m. Tezth.; Ep. B. *Myrmidone* Esp. nicht selten g. G.
 ab. *Alba* Stdg. selten Tezth. *Edusa* F. häufig g. G. ab.
Helice Hb. selten Tezth.; Hdth.
- Rhodocera B.**
Rhamni L. gemein g. G.
- Thecla F.**
Betulae L. nicht selten g. G. *Spini* Schiff. seltener
 Ep. B.; Svkth.; Hdth. *Walbum* Knoch. selten Hdth.
Iicis Esp. nicht selten g. G. *Acaciae* F. selten m. und
 u. Tezth. *Pruni* L. häufig g. G. *Quercus* L. nicht selten
 g. G. *Rubi* L. häufig g. G.
- Polyommatus Latr.**
Virgaureae L. gemein g. G. v. *Miegi* Vogel selten
 Sóv. G. *Thersamon* Esp. selten u. Htdh. v. *Rutilus* Wernb.

selten Ep. B. *Hippothoë* L. häufig g. G. v. *Confluens* Gerh. selten Brnyk. G. v. *Eurybia* O. selten Brnyk. G. *Alciphron* Rott. nicht selten Ep. B.; Brnyk. G.; Sóv. G.; Hdth. v. *Gordius* Sulz selten Brnyk. G. *Dorilis* Hufn. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.; Hdth. *Phlaeas* L. gemein g. G. ab. *Schmidtii* Gerh. selten Hdth. v. *Eleus* F. nicht häufig Brnyk. G. *Amphidamas* Esp. selten Sóv. G.; Hdth.

Lycaena F.

Boetica L. ein Exemplar gefangen Hdth. *Argiades* Pall. nicht selten g. G. ab. *Coretas* O. selten g. G. v. *Polysperchon* Berg. häufig g. G. *Aegon* Schn. gemein g. G. *Argus* L. nicht selten g. G. *Optilete* Knoch seltener Brnyk. G. *Orion* Pall. nicht selten g. G. *Baton* Berg. seltener Hdth.; Sóv. G. *Astrarche* Bgst. nicht selten Ep. B. v. *Allous* Hb. selten Brnyk. G. v. *Aestiva* Hb. seltener Brnyk. G. *Icarus* Rott. gemein g. G. ab. *Icarinus* Scriba selten Tezth.; Hdth. *Eumedon* Esp. nicht selten Ep. B. *Bellargus* nicht selten g. G. ab. *Ceronus* Esp. selten Hdth.; Sóv. G.; Ep. B. *Coridon* Poda gemein g. G. *Hylas* Esp. nicht selten g. G. *Meleager* Esp. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.; Hdth. *Damon* Schiff. selten u. Hdth. *Argiolus* L. häufig g. G. *Sebrus* B. selten u. Hdth. *Minima* Fuessl. nicht selten g. G. *Semiargus* Rott. häufig g. G. *Cyllarus* Rott. häufig Sóv. G.; V. H.; Ep. B.; Hdth. *Jolas* O. selten u. Hdth. *Alcon* F. selten Sóv. G.; Ep. B. *Euphemus* Hb. nicht häufig Sóv. G.; Hdth. *Arion* L. nicht selten g. G. *Arcas* Rott. nicht selten g. G.

Nemeobius Stph.

Lucina L. häufig g. G.

Apatura F.

Iris L. häufig Bkt.; Ep. B.; Sóv. G.; Hdth. ab. *Jole* Schiff. Bkt. *Ilia* Schiff. seltener als *Iris* an denselben Stellen. ab. *Clytie* Schiff. häufig Bkt.; Ep. B.; Hdth.; Sóv. G. ab. *Astasioides* Stdg. sehr selten, erst ein einziges Exemplar in Bkt. gefangen.

Limenitis F.

Populi L. nicht selten Bkt.; Saub.; Czm.; Sóv. G.; Hdth. ab. *Tremulae* Esp. selten an denselben Stellen. *Sibilla* L. häufig g. G.

Neptis F.

Lucilla F. selten o. und m. Hdth. *Aceris* Lepechin selten Sóv. G.; u. Hdth.

Vanessa F.

Levana L. selten u. Hdth. v. *Prorsa* L. selten u. Hdth. *C album* L. gemein g. G. *Polychloros* L. gemein

g. G. *ab. Pyromelas* Frr. seltener g. G. *Xanthomelas* Esp. nicht selten Tczth.; Bkt. *L. album* Esp. selten Hdth. *Urticae* L. gemein g. G. *Jo* L. gemein g. G. *ab. Joides* O. selten g. G. *Antiopa* L. häufig g. G. *Atalanta* L. häufig g. G. *Cardui* L. gemein g. G.

Melitaea F.

Aurinia Rott. nicht häufig Hdth.; Brnyk. G. *Cinxia* L. selten Hdth. *Phoebe* Knoch vereinzelt u. Hdth. *Trivia* Schiff. nicht selten Ep. B.; Hdth.; Sóv. G.; Brnyk. G. *Dictynna* Esp. nicht selten Hdth.; Sóv. G.; Ep. B. *Didyma* O. nicht selten Hdth.; Ep. B.; Sóv. G. v. *Alpina* Stdg. seltener Brnyk. G. *Athalia* Rott. gemein g. G. v. *Corythalia* Hb. seltener Brnyk. G. *ab. Navarina* Selys Longch. selten Brnyk. G. *Aurelia* Nick. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.; Hdth. v. *Britomartis* Assmann selten Brnyk. G. *Parthenie* Bkh. nicht häufig Brnyk. G.

Argynnis F.

Selene Schiff. häufig g. G. *Euphrosyne* L. gemein g. G. v. *Fingal* Hbst. sehr selten Brnyk. G. *Pales* Schiff. selten Brnyk. G. v. *Arsilache* Esp. selten Brnyk. G. *Dia* L. häufig g. G. *Amathusia* Esp. selten Brnyk. G. *Ino* Esp. selten Hdth. *Hecate* †) Esp. selten u. Hdth. *Latonia* L. gemein g. G. *ab. Valdensis* Esp. sehr selten Lip. B. *Aglaja* L. gemein g. G. *Niobe* L. häufig Sóv. G.; Tczth.; Hdth.; Brnyk. G. *ab. Eris* Meign. seltener Bkth.; Sóv. G. *ab. Pelopia* Bkh. selten Brnyk. G.; Sóv. G. *Adippe* L. häufig g. G. *ab. Cleodoxa* O. selten Sóv. G.; Hdth. *Paphia* L. gemein g. G. *ab. Valesina* Esp. selten Bkt.; Hdth.; Sóv. G. *Pandora* Schiff. sehr selten Bkt.

Melanargia Meig.

Galatea L. gemein g. G. *ab. Leucomelas* Esp. selten Tczth. v. *Procida* Hbst. seltener als *Galatea* g. G.

Erebia B.

v. *Cassiope* F. selten Brnyk. G. *Medusa* F. häufig g. G. *Psodea* Hb. selten Sóv. G. v. *Hippomedusa* O. seltener Brnyk. G. v. *Spodia* Frr. seltener Brnyk. G. *Lappona* Esp. selten Sóv. G.; Brnyk. G. *Aethiops* Esp. gemein g. G. v. *Leucotaenia* Frr. seltener Brnyk. G.; Sóv. G. *Ligea* L. häufig g. G. *Euryale* Esp. seltener Sóv. G.; Brnyk. G.; Hdth. *ab. Ocellaris* Stdg. selten Brnyk. G.

Satyrus F.

Hermione L. nicht selten Sóv. G.; Hdth.; Brnyk. G. *Alcyone* Schiff. seltener Sóv. G.; Hdth.; Brnyk. G. *Circe* F. nicht selten Sóv. G.; Hlg. B.; Brnyk. G.; Hdth. *Bri-*

seis L. nicht häufig u. Švinkathal. *Semele* L. nicht selten Són. G.; Hdth. *Statilinus* Hufn. selten Són. G.; Brnyk. G.; ob. Hdth. *Dryas* Sc. nicht selten Són. G.; Hdth.

Pararge Hb.

Maera L. häufig Són. G.; Brnyk. G.; Hdth. v. *Adrastra* Hb. seltener an den angef. Ort. *Hiera* F. nicht selten Brnyk. G.; o. Hdth. *Megaera* L. gemein g. G. v. *Egerides* Stdg. nicht selten g. G. *Achine* Sc. selten Hdth.

Epinephele Hb.

Lycaon Rott. nicht selten Són. G.; Ep. B.; Hdth. *Janira* L. gemein g. G. v. *Hispulla* Hb. seltener Hdth.; Ep. B. *Tithonus* L. nicht häufig m. und u. Hdth. *Hyparanthus* L. häufig g. G. ab. *Arete* Müll. selten Ep. B.

Coenonympha Hb.

Oedipus F. nicht häufig o. Hdth.; Zmb.; Brnyk. G. *Hero* L. selten m. Hdth. *Iphis* Schiff. häufig g. G. *Arctania* L. nicht selten g. G. v. *Satyrion* Esp. selten Brnyk. G. *Pamphilus* L. gemein g. G. v. *Lyllus* Esp. seltener g. G. *Tiphon* Rott. selten Bkt.; Saub.; m. Hdth.

Spilothyrus Dup.

Alceae Esp. vereinzelt u. Tetzth.; u. und m. Hdth. *Althaeae* Hb. selten Brnyk. G.

Syrichthus B.

Carthami Hb. nicht selten m. Hdth. *Alveus* Hb. nicht selten g. G. ab. *Fritillum* Hb. seltener Brnyk. G. *Serratulae* Rbr. nicht häufig Ep. B.; Tetzth.; Hdth. v. *Caecus* Frr. selten Brnyk. G. *Malvae* L. gemein g. G. *Orbifer* Hb. selten Srs. B. *Sao* Hb. vereinzelt m. Hdth.; Són. G. ab. *Eucrate* O. Tetzth.; Švkth.; Ep. B.

Nisoniades Hb.

Tages L. gemein g. G.

Hesperia B.

Thaumas Hufn. häufig g. G. *Lineola* O. seltener g. G. *Acteon* Esp. selten u. Hdth. *Sylvanus* Esp. häufig g. G. *Comma* L. nicht selten g. G. ab. *Catena* Stdg. selten Ep. B.; Brnyk. G.

Carterocephalus Ld.

Palaemon Pall. nicht selten Ep. B.; Brnyk. G.; Són. G.

II. *Heterocera*.A) *Sphinges*.*Achecrontia* O.*Atropos* L. nicht selten g. G.*Sphinx* O.*Convolvuli* L. nicht selten g. G. *Ligustri* L. nicht selten g. G. *ab. Spiraeae* Esp. selten m. Tczth. *Pinastri* L. nicht selten m. Tczth.; Brnyk. G.*Dellephila* O.*Galii* Rott. nicht häufig g. G. *Euphorbiae* L. gemein g. G. *Livornica* Esp. selten m. Tczth. *Elpenor* L. nicht selten g. G. *Porcellus* L. seltener m. Tczth.; Hdth. *Nerii* L. seit dem Jahre 1875 nicht wieder vorgekommen.*Smerinthus* O.*Tiliae* L. häufig g. G. *v. Brunnea* Stdg. seltener Ep. B.; m. Tczth. *Quercus* Schiff. sehr selten bis jetzt erst ein Stück gefangen worden o. Tczth. bei Dubrava. *Ocellata* L. häufig g. G. *Hybridus* ex larva gezogen worden. *Populi* L. gemein g. G.*Pterogon* B.*Proserpina* Pall. sehr selten Siroka.*Macroglossa* O.*Stellatarum* L. gemein g. G. *Bombyliformis* O. nicht selten Sóv. G.; Hdth.; Brnyk. G. *Fuciformis* L. seltener K. Sch.*Trochillum* Sc.*Apiforme* Cl. gemein Tczth.*Sciaepha* Stdg.*Tabaniforme* Rott. seltener Hdth.*Sesia* F.*Tipuliformis* Cl. nicht häufig m. und o. Hdth.; Tczth.; *Asiliformis* Rott. seltener m. Hdth. *Myopaeformis* Bkh. selten m. Hdth. *Culiciformis* L. nicht selten Tczth.; Hdth. *Empiformis* Esp. selten Hdth.; Tczth. *Muscaeformis* View. selten Hdth.; Sóv. G.*Bembecia* Hb.*Hylaeiformis* Lasp. nicht selten Hdth.*Thyris* Ill.*Fenestrella* Sc. nicht häufig Ep. B.; m. Hdth.; Sóv. G.*Ino* Leach.*Pruni* Schiff. nicht häufig g. G. *Chloros* Hb. verein-

zelt Hdth.; Ep. B; Sóv. G. *Globulariae* Hb. selten Hdth.
Statice L. gemein g. G.

Zygaena F.

Pilosellae Esp. häufig g. G. *ab. Polygalae* Esp. selten
 Ep. B; m. Hdth. *ab. Pluto* O. nicht selten Ep. B. v. *Nu-*
bigena Ld. selten Brnyk. G. *Scabiosae* Scheven häufig
 Ep. B.; Hdth. *Achilleae* Esp. häufig g. G. v. *Bellis* Hb.
 selten Brnyk. G. *ab. Viciae* Hb. selten Brnyk. G. *Meli-*
loti Esp. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.; Brnyk. G. v.
Stentzii Frr. selten Brnyk. G. *Trifolii* Esp. nicht selten
 Hdth.; Ep. B.; Brnyk. G. *ab. Confluens* Stdg. selten Ep.
 B.; Hdth. *ab. Orobi* Hb. selten Hdth. *Lonicerae* Esp. häu-
 fig g. G. *Filipendulae* L. gemein g. G. *ab. Cytisi* Hb.
 selten m. Hdth. *Angelicae* O. nicht selten g. G. *Transal-*
pina Esp. seltener o. und m. Hdth.; Brnyk. G.; Sóv. G.
Ephialtes L. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.; Hdth. *ab. Me-*
dusa Pall. nicht häufig Ep. B.; Sóv. G.; m. Hdth. *ab.*
Coronillae Esp. manches Jahr häufig Ep. B.; Brnyk. G.;
 Hdth.; Sóv. G. *ab. Trigonellae* Esp. häufig g. G. *ab.*
Aeacus Esp. selten Ep. B. v. *Peucedani* Esp. nicht selten
 Ep. B.; Sóv. G.; Hdth. *ab. Athamanthae* Esp. seltener Ep.
 B.; Sóv. G.; Brnyk. G.; Hdth. *Fausta* L. sehr selten u.
 Hdth. *Carniolica* Sc. nicht häufig Hdth.; Ep. B.; Sóv. G.

Syntomis III.

Phegea L. gemein g. G. *ab. Phegeus* Esp. selten Bkt.

Naclia D.

Ancilla L. nicht häufig Hdth. *Punctata* F. selten o.
 Hdth.

B) Bombyces.¹⁾

Sarrothripa Gn.

Undulana Hb. selten m. Tezth.; Slg. W.

Earias Hb.

Vernana Hb. selten m. Tezth. *Clorana* L. nicht häu-
 fig Ep. B.; Sóv. G.; m. Tezth.

Hylophila Hb.

Prasinana L. nicht selten Ep. B.; Slg. W. *Bicolorana*
 Fuessl. nicht selten Slg. W.; Ep. B.; Hdth.

Nola Leach.

Togatulalis Hb. vereinzelt Ep. B.; Slg. W. *Cuculla-*
tella L. nicht selten Ep. B.; Tezth.; Hdth. *Strigula* Schiff.
 selten Ep. B.; Slg. W. *Albula* Hb. selten auf feuchten

¹⁾ Die Falter habe ich grösstentheils ex larva gezogen,

Stellen in Bkt.; Hdth. *Confusalis* H. S. selten Hdth.; Ep. B. *Centonalis* Hb. vereinzelt Hdth.

Nudaria Sthp.

Senex Hb. selten Tczth. an den Sümpfen längs des Eisenbahndammes. *Mundana* L. nicht häufig Sóv. G.; m. Hdth.

Calligenia Dup.

Miniata Forst. nicht selten Ep. B.

Setina Schrk.

Irrarella Cl. häufig g. G. *Roscida* Esp. selten m. Hdth. *Mesomella* L. häufig g. G.

Lithosia F.

Muscerda Hufn. selten m. Tczth.; Hdth. *Griseola* Hb. nicht häufig Ep. B.; Sóv. G. *Deplana* Esp. nicht selten Hdth.; Sóv. G.; Slg. W.; Ep. B. *Lurideola* Zink. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.; Slg. W. *Complana* L. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.; Bkt. *Unita* Hb. selten Ep. B.; Sóv. G.; Hdth. v. *Flaveola* Rbr. selten Hdth. v. *Palleola* Hb. vereinzelt Hdth.; Ep. B. v. *Arideola* Hering selten u. Tczth.; Hdth. *Lutarella* L. häufig g. G. ab. *Nigrocincta* Spr. selten Hdth. *Sorocula* Hufn. häufig g. G.

Gnophria Sthp.

Quadra L. gemein g. G. *Rubricollis* L. nicht häufig Ep. B.; Brnyk. G.

Emydia B.

Striata L. vereinzelt o. Hdth.; Brnyk. G. *Cribrum* L. selten Brnyk. G.

Delopeia Sthp.

Pulchella L. ein Exemplar gefangen bei Abos auf der Blüte eines *Plantago*.

Euchelia B.

Jacobaeae L. häufig Ep. B.; Sóv. G.; Brnyk. G.; Hdth.

Nemeophila Sthp.

Russula L. häufig Ep. B.; Hdth. *Plantaginis* L. nicht selten Brnyk. G.; Hdth. ab. *Hospita* Schiff. nicht selten Sóv. G.; Brnyk. G.

Callimorpha Latr.

Dominula L. gemein Ep. B.; Hdth. *Hera* L. häufig o. Tczth.; Ep. B.; m. Hdth. ab. *Lutescens* Stdg. selten Sóv. G.

Pleretes Ld.

Matronula L. sehr selten Ep. B.

Arctia Schrk.

Caja L. gemein g. G. *Villica* L. nicht häufig Brnyk. G. *Purpurata* L. nicht selten Ep. B.; m. Hdth.; Brnyk. G. *Aulica* L. nicht selten Ep. B.; Brnyk. G.

Spilosoma Stph.

Fuliginosa L. gemein g. G. v. *Fervida* Stdg. seltener Ep. B.; Tczth. *Luctifera* †) Esp. sehr selten m. Tczth. *Mendica* Cl. vereinzelt Brnyk. G. *Lubricipeda* Esp. häufig g. G. *Menthastri* Esp. gemein g. G. *Urticae* Esp. nicht häufig Ep. B.

Hepialus F.

Humuli L. nicht selten bei Siroka; Hdth. *Sylvianus* L. seltener Hdth. *Velleda* Hb. selten Hdth.; Brnyk. G. *Carna* Esp. ein Exemplar auf dem Brnyk. G. sitzend gefunden. *Lupulinus* L. nicht selten Ep. B.; m. Tczth.; Hdth. *Hecta* L. nicht selten g. G.

Cossus F.

Cossus L. nicht selten g. G.

Zeuzera Latr.

Pyrina L. selten m. Tczth.

Heterogenea Knoch.

Limacodes Hufn. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Asella* Schiff. seltener Ep. B.; m. Tczth.

Psyche Schrk.

Unicolor Hufn. häufig g. G. *Villosella* O. selten o. Tczth. *Viciella* Schiff. nicht selten Ep. B.; o. und m. Tczth. *Muscella* Hb. selten m. Tczth.; Bkt. *Plumifera* O. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.; Brny. G. *Hirsutella* Hb. selten Ep. B.

Typhonia?

Lugubris Hb. selten (von mir zuerst in dieser Gegend gefangen.)

Epichnopteryx Hb.

Bombycella Schiff. selten Ep. B.; m. Tczth. *Undulella* F. sehr selten m. Tczth. *Pulla* Esp. gemein g. G. *Plumella* O. nicht selten o. Tczth.

Fumea Hb.

Pectinella †) F. selten m. Hdth.; Tczth. *Nudella* O. selten o. und m. Tczth. *Intermediella* Brd. nicht selten m. Tczth.

Pentophora Stph.

Morio L. nicht selten Bkt.; Ep. B.

Orgyia O.

Gonostigma F. häufig Ep. B.; Brnyk. G. *Antiqua* L. häufig g. G.

Dasychira Stph.

Selenitica Esp. selten Ep. B.; m. Tczth. *Fascelina* L. häufig g. G. *Pudibunda* L. häufig g. G.

Laria Hb.*L. nigrum* Mueller selten Bkt.**Leucoma Stph.***Salicis* L. gemein g. G.**Porthesia Stph.***Chrysorrhoea* L. gemein g. G. *Similis* Faessl. gemein g. G.**Psilura Stph.***Monacha* L. seltener Hdth.; Tczth.; Ep. B. *ab. Eremita* O. selten Ep. B.**Ocnieria H. S.***Dispar* L. sehr gemein g. G. *Detrita* Esp. selten Ep. B.; Slg. W.**Bombyx B.***Crataegi* L. vereinzelt Ep. B.; Hdth.; Tczth. *Populi* L. nicht selten Ep. B.; Tczth.; Hdth. *Castrensis* L. nicht selten Brnyk. G. *Neustria* L. gemein g. G. *Lanestris* L. häufig g. G. *Catax* L. nicht selten g. G. *Rimicola* Hb. seltener Slg. W.; Hdth. *Trifolii* Esp. selten bei Alos. *ab. Medicaginis* Bkh. selten u. Hdth. *Quercus* L. häufig g. G. *Rubi* L. häufig g. G.**Crateronyx Dup.***Taraxaci* Esp. sehr selten Ep.; B. *Dumi* L. selten Ep. B.**Lasiocampa Latr.***Potatoria* L. häufig g. G. *Pruni* L. nicht selten g. G. *Quercifolia* L. nicht selten g. G. *ab. Alnifolia* O. seltener g. G. *Populifolia* Esp. sehr selten m. Tczth. *Tremulifolia* Hb. vereinzelt m. Tczth.; Ep. B.; Slg. W. *Pini* L. nicht selten m. Tczth.; Brnyk. G.; Czm.**Endromis O.***Versicolora* L. nicht selten Ep. B.; Slg. W.; Sóv. G.**Saturnia Schrk.***Pyri* Schiff. nicht selten Tczth.; Hdth. *Spini* Schiff. seltener Tczth.; Hdth. *Pavonia* L. häufig g. G.**Aglia O.***Tau* L. gemein g. G.**Drepana Schrk.***Falcataria* L. gemein g. G. *Curvatula* Bkh. selten Ep. B.; Saub. *Harpagula* Esp. nicht selten Ep. B.; Sóv. G. Slg. W. *Lacertinaria* L. häufig Ep. B.; Slg. W.; Sóv. G.; *Binaria* Hufn. vereinzelt Slg. W.; Hdth. *Cultraria* F. nicht selten g. G.**Gilix Leach.***Glaucata* Sc. nicht häufig m. Tczth.; Ep. B.

Harpyia O.

Bicuspis Bkh. sehr selten Slg. W.; Bkt. *Furcula* L. vereinzelt Bkt.; Ep. B. *Bifida* Hb. nicht selten m. Tczth. *Erminea* Esp. selten Tczth. *Vinula* L. häufig g. G.

Stauropus Germ.

Fagi L. selten Ep. B.

Uropus B.

Uimi Schiff. selten Hdth.

Hybocampa L.

Milhauseri F. selten Ep. B.; Slg. W.

Notodonta O.

Tremula Cl. nicht selten Tczth.; Hdth.; Ep. B. *Dictaeoides* Esp. selten Ep. B.; Slg. W. *Ziczac* L. häufig g. G. *Tritophus* F. selten Tczth. *Trepida* Esp. nicht häufig Slg. W.; Ep. B.; Hdth. *Torva* Hb. selten Tczth. *Dromedarius* L. nicht selten g. G. *Chaonia* Hb. vereinzelt Ep. B.; Slg. W. *Querna* F. selten Slg. W.; Ep. B. *Trimacula* Esp. nicht häufig Ep. B.; Slg. W.; Sóv. G. v. *Dodonaea* Hb. häufiger als die Stammart Ep. B.; Hdth.; Slg. W.; Sóv. G. *Bicoloria* Schiff. vereinzelt Ep. B.; Saub.

Lophopteryx Stph.

Carmelita †) Esp. sehr selten Ep. B. *Camelina* L. häufig g. G. *Cuculla* Esp. vereinzelt Ep. B.; Sóv. G.; Hdth.

Pterostoma Germ.

Palpina L. gemein g. G.

Drynobia Dup.

Velitaris Rott. nicht häufig Slg. W.; Ep. B. *Melagona* Bkh. seltener Ep. B.; Hdth.

Gluphisia B.

Crenata Esp. selten Tczth.; Borkút.

Ptilophora Stph.

Plumigera Esp. nicht häufig Ep. B.; m. Hdth.; Brnyk. G.; Sóv. G.

Phalera Hb.

Bucephala L. häufig g. G.

Pygaera O.

Anastomosis L. nicht häufig Tczth.; Hdth. *Curtula* L. selten g. G. *Anachoreta* F. nicht selten Tczth.; Hdth. *Pigra* Hufn. nicht selten g. G.

Gonophora Brd.

Derasa L. selten Tczth.; Hdth.

Thyatira *) O.

Batis L. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.; Hdth.

Cymatophora *) Tr.

Octogesima Hb. seltener Ep. B. Or F. gemein Ep. B.

Duplaris L. nicht selten Ep. B.; Slg. W.; Bkt. *Fluctuosa* Hb. selten Ep. B.; Saub.

Asphalia*) Hb.

Ruficollis F. selten Ep. B. *Diluta* F. vereinzelt Ep.

B. Flavicornis L. nicht selten Ep. B. *Ridens* F. nicht häufig Ep. B.

C) Noctuae.)****Diloba Stph.**

Caeruleocephala L. häufig g. G.

Arsilonche Ld.

Albovenosa Göze selten m. Tczth. an feuchten Stellen.

Clidia B.

Geographica F. selten m. Tczth.; Ep. B.

Demas Stph

Coryli L. nicht selten Ep. B.

Acronycta O.

Leporina L. nicht häufig Tczth.; Ep. B.; Hdth. *Aceris* L. häufig g. G. *Megacephala* F. häufig g. G. *Alni†)* L. sehr selten Ep. B. *Strigosa* F. selten Ep. B. *Iridens* Schiff. nicht selten g. G. *Psi* L. nicht selten g. G. *Cuspis* Hb. selten Slg. W.; m. Tczth. *Menyanthides†)* View. selten Hdth. *Auricoma* F. selten Ep. B.; m. Tczth. *Euphorbiae* Schiff. nicht häufig Ep. B.; Sóv. G.; Hdth. *Rumicis* L. gemein g. G. *Ligustri* Schiff. nicht selten Ep. B.; Hdth.

Bryophila Tr.

Raptricula Hb. selten Ep. B. *ab. Deceptricula* Hb. selten Ep. B.; Hdth. *Fraudatricula* Hb. selten m. Tczth. *Strigula* Bkb. nicht häufig Ep. B.; Hdth.; Brnyk. G. *Ereptricula* Tr. selten m. Tczth. *Algae* F. vereinzelt Ep. B. *Perla* Schiff. selten Ep. B.; m. Tczth.

*) Grösstentheils an Apfelschnitten gefangen oder von den Bäumen geklopft.

**) Diese Familie ist für mein Gebiet noch zu wenig erforscht, indem mein Nachtfang mit wenigen Ausnahmen fast nur auf die nächste Umgebung von Eperies, das Tarczathal und die Eperieser Berge beschränkt blieb. Die Falter habe ich zumeist an Apfelschnitten gefangen, oder ex larva erzogen. Viele, besonders die im Sonnenschein fliegenden, habe ich auch mit dem Netze gefangen; viele wieder sitzend, an Zäunen, Bäumen, unter Brücken etc. gefunden.

Moma Hb.

Orion Esp. nicht häufig Ep. B.; Slg W.

Diphthera O.

Ludifica L. selten Hdth.

Agrotis O.

Strigula Thnb. selten Hdth.; Sóv. G.; Brnyk. G. *Polygona* F. selten Ep. B. *Signum* F. vereinzelt Ep. B. *Janthina* Schiff. selten Ep. B.; Hdth. *Linogrisea* Schiff. selten Ep. B. *Fimbria* L. nicht häufig Ep. B.; Hdth. *Augur* F. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Obscura* Brahm nicht häufig Ep. B. *Pronuba* L. häufig g. G. ab. *Innuba* Tr. gemein g. G. ab. *Hoegi* H. S. selten Ep. B. *Orbona* Hufn. selten o. Hdth. *Comes* Hb. nicht häufig Ep. B. *Hyperborea*+) Zett. soll vor einigen Jahren in einem Exemplar auf dem Branyiszkó-Gebirge gefangen werden sein (?) *Triangulum* Hufn. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Baja* F. seltener Ep. B. *C nigrum* L. gemein g. G. *Ditrapezium* Bkh. nicht häufig Ep. B. *Stigmatica* Hb. selten Ep. B.; Hdth. *Xanthographa* F. nicht selten Ep. B.; Hdth. ab. *Cohaesa* H. S. selten Ep. G. *Umbrosa* Hb. selten Hdth. *Rubi* View. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Florida* Schmidt sehr selten Ep. B.; Hdth. *Brunnea* F. nicht häufig Ep. B.; Hdth. *Festiva* Hb. vereinzelt Ep. B.; Hdth. *Depuncta* L. selten Tczth. *Multangula* Hb. selten Ep. B. Tczth. *Cuprea* Schiff. seltner Ep. B. *Plecta* L. nicht selten Ep. B. Tczth. *Simulans* Hufn. selten Tczth. *Lucipeta* F. sehr selten Ep. B. *Fugax* Tr. selten Hdth. *Putris* L. nicht selten g. G. *Forcipula* Hb. vereinzelt Hdth. *Latens* Hb. sehr selten ein zieml. abgeflogenes Exemplar gefangen Ep. B. *Cinerea* Hb. selten Ep. G. *Exclamationis* L. nicht selten Ep. B.; Hdth.; Tczth. *Nigricans* L. nicht häufig Ep. B.; Tczth.; Hdth. *Tritici* L. vereinzelt Ep. B.; Tczth. v. *Aquilina* Hb. selten Ep. B. *Obelisca* Hb. nicht häufig Ep. B.; Tczth. ab. *Ruris* Hb. seltner Ep. B. *Saucia* Hb. selten Ep. B.; Tczth. *Ypsilon* Rott. gemein g. G. *Segetum* Schiff. häufig g. G. *Corticea* Hb. nicht häufig Ep. B.; Hdth. *Crassa* Hb. sehr selten Hdth. *Vestigialis* Rott. selten Ep. B.; Hdth. *Praecox* L. nicht häufig m. Tczth. *Prasina* F. vereinzelt Ep. B. *Occulta* L. selten Ep. B.; Brnyk. G.

Charaeas Stph.

Graminis L. nicht häufig Ep. B.; Tczth.; Hdth.

Neuronina Hb.

Popularis F. häufig Ep. B.; Tczth.; Hdth.; *Cespitis* F. selten Ep. B.

Mamestra Tr.

Leucophaea Schiff. nicht selten Ep. B.; Tczth. *Advena* F. seltener Ep. B.; Tczth. *Tincta* Brahm selten Ep. B.; Brnyk. G. *Nebulosa* Hufn. nicht selten g. G. *Contigua* Vill. nicht selten g. G. *Thalassina* Rott häufig g. G. *Dis-similis* Knoch gemein g. G. v. *Permixta* (?) häufig g. G. *Pisi* L. häufig g. G. *Brassicae* L. gemein g. G. *Persicariae* häufig g. G. *Albicolon* Hb. seltener Ep. B. *Aliena* Hb. selten Ep. B.; Hdth. *Oleracea* L. gemein g. G. *Genistae* Bkh. häufig Ep. B. *Glaucia* Hb. selten Hdth.; Brnyk. G. *Dentina* Esp. nicht selten Ep. B. *Marmorosa* Bkh. selten Hdth. *Trifolii* Hufn. häufig Ep. B.; Tczth. *Reticulata* Vill. nicht häufig Ep. B. *Chrysozona* Bkh. nicht selten Ep. B.; m. Tczth. *Serena* F. nicht häufig Ep. B.; Tczth.; Hdth.

Dianthoecia B.

Nana Hufn. nicht häufig Ep. B. *Albimacula* Bkh. vereinzelt Ep. B. *Compta* F. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Capsincola* Hb. selten Ep. B.; Hdth. *Cucubali* Fuessl. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Carpophaga* Bkh. nicht selten Ep. B.

Episema O.

Glaucina Esp. sehr selten (ein Exemplar an einem Pflanzenstengel sitzend bei Tehány gefunden). *Scoriacea* Esp. selten Hdth.; Lip. B.

Aporophyla Gn.

Nigra Hw. sehr selten Tczth.

Ammoconia Ld.

Caecimacula F. nicht selten Ep. B.

Polia Tr.

Polymita L. selten Ep. B. *Flavicineta* F. selten Ep. B.; Hdth. *Xanthomista* Hb. vereinzelt Ep. B. v. *Nigrocincta* Tr. selten Ep. B. *Chi* L. nicht selten Tczth.; Ep. B.

Dryobota Ld.

Roboris B. selten Ep. B. *Monochroma* Esp. selten Ep. B. *Protea* Bkh. nicht selten Ep. B.; Slg. W.

Dichonia Hb.

Convergens F. nicht häufig Ep. B. *Aeruginea* Hb. selten Ep. B. *Aprilina* L. nicht selten Ep. B.; Slg. W.

Chariptera Gn.

Viridana Walch. selten Ep. B.

Miselia Stph.

Oxyacanthae L. gemein Ep. B.; Tczth.; Hdth.

Valeria Germ.

Oleagina F. selten Ep. B.; Tczth.

Apamea Tr.

Testacea Hb. nicht häufig Slg. W.

Luperina.*Virens* L. selten Ep. B.; Tczth.**Hadena Tr.**

Porphyrea Esp. nicht selten Ep. B.; Tczth. *Adusta* Esp. vereinzelt Ep. B.; Hdth. *Ochroleuca* Esp. selten Ep. B. *Abjecta*†) Hb. selten Tczth. *Lateritia* Hufn. selten Ep. B. *Monoglypha* Hufn. häufig g. G. *Lithoxylea* F. häufig Tczth.; Ep. B.; Hdth. *Sordida* Bkh. vereinzelt Ep. B. *Basilinea* F. nicht selten Ep. B.; Tczth.; Hdth. *Rurea* F. nicht selten g. G. *ab. Alopecurus* Esp. selten Ep. B. *Scolopacina* Esp. vereinzelt Ep. B. *Hepatica* Schiff. nicht häufig Ep. B. *Gemina* Hb. selten Ep. B. *Unanimis* Tr. nicht häufig Ep. B. *Didyma* Esp. nicht selten Tczth.; Ep. B. *ab. Nictitans* Esp. seltener Ep. B.; Tczth.; Hdth. *Pabulatricula* Brahm sehr selten, bis jetzt erst ein Exemplar gefangen Ep. B. *Ophiogramma* Esp. selten Tczth. *Strigilis* L. häufig Ep. B.; Tczth.; Hdth. *ab. Latruncula* Hb. nicht selten Ep. B.; Tczth. Hdth. *ab. Aethiops* Hw. seltener Ep. B. *Bicoloria* Bkh. nicht selten Ep. B.; Tczth. *ab. Furuncula* Hb. seltener Ep. B. Tczth.

Dypterygia Sph.*Scabriuscula* L. nicht selten Ep. B.; Tczth.; Hdth.**Hyppa Dup.***Rectilinea* Esp. selten Hdth.**Rhizogramma Ld.***Detersa* Esp. selten Ep. B.**Chloantha B.**

Hyperici F. vereinzelt Ep. B.; Hdth. *Polyodon* Cl. nicht selten Ep. B.; Tczth. *Radiosa* Esp. selten Ep. B.; Tczth.

Eriopus Tr.*Purpureofasciata* Piller selten Hdth.**Polyphaenis B.***Sericata* Esp. vereinzelt Ep. B.; Tczth.**Trachea Hb.***Atriplicis* L. gemein g. G.**Euplexia Sph.***Lucipara* L. nicht selten Ep. B.; Hdth.**Habryntis Ld.***Scita* Hb. selten Ep. B.**Brotolomia Ld.***Meticulosa* L. gemein g. G.**Mania Tr.***Maura* L. nicht selten g. G.**Naenia Sph.***Typica* L. häufig g. G.

Helotropha Ld.

Leucostigma Hb. vereinzelt Tczth. *ab. Fibrosa* Hb. selten Tczth.

Hydroecia Gn.

Nictitans nicht häufig Ep. B.; m. Hdth. *ab. Erythrostigma* Hw. seltener Ep. B.; m. Tczth. *Micacea* Esp. selten m. Tczth.

Gortyna O.

Ochracea Hb. seltener m. Tczth.; Ep. B.

Nonagria O.

Cannae O. nicht selten m. Tczth. *Sparganii* Esp. seltener m. Tczth. *Arundinis* F. nicht häufig m. Tczth. *Geminipuncta* Hatchett selten m. Tczth.

Tapinostola Ld.

Fulva†) Hb. selten m. Tczth.

Leucania O.

Impudens Hb. selten Tczth. *Impura* Hb. vereinzelt Ep. B.; Tczth. *Pallens* L. gemein g. G. *Obsoleta* Hb. seltener Hdth. *Comma* L. selten Ep. B. *Conigera* F. selten Ep. B.; Tczth. *Vitellina* Hb. selten Ep. B. *L. album* L. häufig Ep. B.; Tczth. *Albipuncta* F. nicht selten Ep. B.; Hdth.; Tczth. *Lithargyrea* Esp. vereinzelt Tczth.; Ep. B.; Hdth. *Turca* L. seltener Ep. B.

Grammesia Stph.

Trigrammica Hufn. nicht selten Ep. B.; Hdth. v. *Bilinea* Hb. selten Ep. B.

Caradrina O.

Exigua Hb. selten m. Hdth. *Morpheus* Hufn. nicht häufig Ep. B. *Quadripunctata* F. nicht selten g. G. *Pulmonaris* Esp. seltener Ep. B. *Respersa* Hb. selten Ep. B.; Tczth. *Alsines* Brahm vereinzelt Ep. B.; m. Hdth. *Superstes* O. selten Ep. B. *Ambigua* F. häufig g. G. *Taraxaci* Hb. seltener Ep. B. *Palustris* Hb. sehr selten m. Tczth.

Acosmetia Stph.

Caliginosa Hb. sehr selten m. Tczth.

Rusina B.

Tenebrosa Hb. vereinzelt m. Tczth.

Amphipyra O.

Tragopogonis L. nicht selten g. G. *Livida* F. sehr selten m. Hdth. *Pyramidea* L. gemein g. G. *Cinnamomea* Göze selten Ep. B.

Taeniyocampa Gn.

Gothica L. gemein g. G. *Miniosa* F. nicht selten g. G. *Pulverulenta* Esp. häufig g. G. *Populeti* Tr. selten Ep. B. *Stabilis* View. gemein g. G. *Gracilis* F. seltener

g. G. *Incerta* Hufn. häufig g. G. *ab. Fuscata* Hw. seltener
g. G. *Opima* Hb. vereinzelt Ep. B.; m. Tetzth. *Munda*
Esp. nicht selten g. G. *ab. Immaculata* Stdg. selten Ep.
B.; m. Tetzth.

Panolis Hh.

Piniperda Esp. vereinzelt Tetzth.; Ep. B.; Brnyk. G.

Pachnobia Gn.

Leucographa Hb. selten Ep. B. *Rubricosa* F. nicht sel-
ten Ep. B.

Mesogona B.

Oxalina Hb. selten Ep. B. *Acetosellae* F. häufig Ep.
B.; Tetzth.

Dicycla Gn.

Oo L. vereinzelt Slg. W.; Sóv. G.

Calymnia Hb.

Pyralina Schiff. nicht selten Ep. B. *Diffinis* L. selten
Hdth.; Ep. B. *Affinis* L. selten Hdth. *Trapezina* L. häufig
g. G.

Cosmia O.

Paleacea Esp. selten Ep. B.; m. Tetzth.

Dyschorista Ld.

Suspecta Hb. sehr selten Ep. B. *Fissipuncta* Hw. ge-
mein Tetzth.; Ep. B.

Plastenis B.

Retusa L. nicht selten Ep. B.; Tetzth. *Subtusa* F. sel-
ten Ep. B.; Tetzth.

Cirroedia Gn.

Ambusta F. vereinzelt Ep. B.; m. Tetzth.

Cleoceris B.

Viminalis F. vereinzelt Bkt.; Ep. B.; Tetzth.

Orthosia O.

Ruticilla Esp. selten Ep. B. *Lota* Cl. häufig g. G.
Macilenta Hb. selten Ep. B. *Circellaris* Hufn. gemein g.
G. *Helvola* L. häufig g. G. *Pistacina* F. vereinzelt Ep. B.;
Tetzth. *Nitida* F. seltener Ep. B.; Tetzth. v. *Castanea*
selten Ep. B. *Humilis* F. selten Hdth. *Laevis* Hb. vereinzelt
Ep. B. *Litura* L. häufig g. G.

Xanthia Tr.

Citrigo L. nicht selten g. G. *Sulphurago* F. selten g.
G. *Aurago* F. selten Ep. B. *ab. Fucata* Esp. selten Ep. B.
Flavago F. nicht selten g. G. *Fulvago* L. häufig g. G. *ab.*
Flavescens Esp. seltener g. G. *Gilvago* Esp. selten Ep. B.
ab. Palleago Hb. selten Tetzth. *Ocellaris* Bkh. sehr sel-
ten, bis jetzt erst ein Exempeplar gefangen; Ep. B.

Hoporina B.*Croceago* F. nicht häufig Ep. B.**Orrhodia Hb.**

Fragariae Esp. sehr selten, ein Exemplar 1880 an Apfelschnitten gefangen; Ep. B. *Erythrocephala* F. nicht selten Ep. B. *ab. Glabra* Hb. seltener Ep. B. *Veronicae* Hb. selten Ep. B. *Vau punctatum* Esp. nicht selten Ep. B. *Vaccinii* L. gemein g. G. *ab. Spadicea* Hb. nicht selten g. G. *ab. Mixta* Esp. häufig g. G. *Ligula* Esp. nicht selten Ep. B. *ab. Polita* Hb. seltener Ep. B. *ab. Subspadicea* Dup. seltener Ep. B. *Rubiginea* F. nicht häufig Ep. B.

Scopelosoma Curt.*Satellitita* L. gemein g. G.**Scoliopteryx Germ.***Libatrix* L. gemein g. G.**Xylina O.**

Semibrunnea Hw. selten Ep. B. *Socia* Rott. häufig g. G. *Furcifera* Hufn. selten Tezth. *Ornitopus* Rott. häufig g. G.

Calocampa Stph.

Vetusta Hb. nicht selten g. G. *Exoleta* L. seltener Ep. B.; Tezth.

Xylomiges Gn.*Conspicillaris* L. selten Ep. B.; Tezth.**Asteroscopus B.**

Nubeculosus Esp. selten Ep. B.; Tezth. *Sphinx* Hufn. vereinzelt Ep. B.; Tezth.

Xylocampa Gn.*Areola* Esp. sehr vereinzelt Ep. B.; Tezth.**Lithocampa Gn.***Ramosa* Esp. selten Hdth.**Calophasia Stph.**

Casta Bkh. seltener Tezth. *Lunula* Hufn. selten Hdth.; u. Tezth.

Cucullia Schrk.

Verbasci L. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Scrophulariae* Schiff. vereinzelt Ep. B. *Lychnitis* Rbr. selten Ep. B.; Hdth. *Asteris* Schiff. selten Ep. B.; Tezth. *Umbratica* L. häufig g. G. *Lactucae* Esp. seltener Ep. B.; Tezth. *Lucifuga* Hb. selten Tezth. *Chamomillae* Schiff. vereinzelt Tezth.; Hdth. *Artemisiae* Hufn. selten Hdth. *Absinthii* L. selten Ep. B. *Argentea* Hufn. nicht häufig Ep. B.; Hdth.

Plusia O.

Triplasia L. häufig g. G. *Asclepiadis* Schiff. selten Tezth. *Tripartita* Hufn. nicht selten Tezth. *C. aureum*

Knoch selten m. Hdth. *Moneta* F. vereinzelt Tetzth.; Hdth.; Brnyk. G. *Consona* F. selten Hdth. *Chrysitis* L. gemein g. G. *Chryson* Esp. selten Tetzth.; Hdth. *Bractea* Schiff. sehr selten, von Herrn Lehoczky ein Exemplar in Siroka gefangen (1880). *Festuca* L. nicht selten Ep. B.; Tetzth.; Hdth. *Gutta* Gn. selten Tetzth. *Jota* L. selten Tetzth.; Hdth. *Pulchrina* Hw. selten m. Tetzth. *Gamma* L. höchst gemein g. G. *Ain* Hochenw. sehr selten; 1879 ein Exemplar gefangen Ep. B.; 1880 hat Herr Lehoczky ein Exemplar in Siroka gefangen.

Aedla Hb.

Funesta Esp. nicht häufig Tetzth.; m. Hdth.

Anarta Tr.

Myrtili L. selten m. Hdth.

Heliaca H. S.

Tenebrata Sc. häufig Ep. B.; Tetzth.; Hdth.

Heliothis Tr.

Cognatus Frr. selten Ep. B.; Sóv. G. *Cardui* Hb. weniger selten als *cognatus* Ep. B.; Tetzth.; Sóv. G. Hdth. *Ononis* Hb. selten Sóv. G. *Dipsaceus* L. nicht häufig Ep. B.; Hdth.; Sóv. G. *Scutosus* Schiff. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.; Hdth. *Peltiger* Schiff. m. Tetzth.; Ep. B.; Sóv. G. *Armiger* Hb. selten Ep. B.; Sóv. G.

Chariclea Stph.

Umbra Hufn. nicht selten Ep. B.; m. Tetzth.

Acontia O.

Lucida Hufn. vereinzelt Ep. B.; Hdth. *ab. Albicollis* F. m. Hdth. *Luctuosa* Esp. nicht selten Ep. B.; m. Tetzth.; Hdth.; Sóv. G.

Talpochares Ld.

Arcuinna Hb. sehr selten m. Hdth. *Dardouini* B. selten m. Hdth.; Lip. B. *Respersa* Hb. selten n. und m. Hdth.; Sóv. G. *Communimacula* Schiff. Ep. B. *Purpurina* Hb. selten m. Hdth.

Erastria O.

Argentula Hb. vereinzelt Ep. B.; m. Hdth. *Uncula* Cl. selten m. Tetzth. *Pusilla* View. selten m. Tetzth.; Sóv. G. *Deceptor* Sc. häufig Ep. B.; Sóv. G.; Hdth. *Fasciana* L. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.; m. Hdth.

Prothymia Hb.

Viridaria Cl. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.; Hdth.

Agrophila B.

Trabealis Sc. häufig Ep. B.; Sóv. G.; Hdth.

Euclidia O.

Mi Cl. gemein g. G. *Glyphica* L. häufig g. G.

Pseudophia Gn.*Lunaris* Schiff. selten m. Hdth.**Catephia O.***Alchymista* Schiff. selten Ep. B.; m. Tetzth.**Catocala Schrk.**

Fraxini L. nicht selten Ep. B.; m. Tetzth.; Hdth. *Elocata* Esp. häufig g. G. *Nupta* L. gemein g. G. *Sponsa* L. sel-
 tener Ep. B.; Hdth. *Promissa* Esp. selten Ep. B. *Electa* Bkh.
 nicht selten g. G. *Paranympa* L. nicht selten Ep. B.; m.
 Tetzth. *Hymenaea* Schiff. seltener Ep. B. *Conversa* Esp. sel-
 ten Hdth. v. *Agamos* Hb. selten Ep. B.; m. Tetzth.

Eccrita Ld.*Ludicra* Hb. selten Ep. B.; Sóv. G.**Toxocampa Gn.**

Lusoria L. nicht selten Ep. B. *Pastinum* Tr. nicht sel-
 ten Ep. B.; m. Hdth. *Viciae* Hb. selten Ep. B. *Craccae* F.
 nicht häufig Ep. B.

Aventia Dup.*Flexula* Schiff. vereinzelt Ep. B.; Slg. W.; m. Hdth.**Boletobia B.***Fuliginaria* L. nicht selten m. Tetzth. (im Hausflur).**Helia Gn.***Calvaria* F. nicht selten Ep. B.; m. Tetzth.**Simplicia Gn.***Rectalis* Ev. selten m. Tetzth.**Zanclognatha Ld.**

Tarsioplumalis Hb. vereinzelt Ep. B.; *Grisealis* Hb. sel-
 ten Ep. B.; Saub. *Tarsipennalis* Tr. selten Ep. B. *Bidentalis*
 Hein. selten Ep. B. *Tarsicrinalis* Knoch häufig Ep. B.; m.
 Tetzth. *Emortualis* Schiff. nicht selten Ep. B.

Madopa Stph.*Salicalis* Schiff. nicht selten Ep. B.; Hdth.**Herminia Latr.**

Cribrumalis Hb. selten m. und u. Tetzth. *Tentacularia*
 L. häufig Ep. B.; Sóv. G.; Hdth. *Derivalis* Hb. nicht sel-
 ten Ep. B.

Pechipogon Hb.*Barbalis* Cl. gemein Ep. B.; m. Tetzth.; Hdth.**Bomolocha Hb.***Fontis* Thnb. selten Brnyk. G.**Hypena Tr.**

Rostralis L. häufig g. H. *Proboscidalis* L. häufig g. H.
Obesalis Tr. vereinzelt m. Tetzth. Ep. B.

Hypenodes Gn.*Costaestrigalis* Stph. selten Ep. B. *Albistrigatus* Hw.

sehr selten Ep. B. Beide Species wurden von Herrn Dahlstroem 1880 zuerst gefangen.

Rivula Gn.

Sericealis Sc. gemein Ep. B; m. Tezth.; Hdth.

Brephos O.

Parthenias L. häufig m. Tezth.; Ep. B.; Bkt. *Nothum* Hb. seltener Ep. B.; Bkt. *Puella* Esp. selten Ep. B.; Bkt.

D) Geometrae.

Pseudoterpna H. S.

Pruinata Hufn. nicht selten Ep. B.

Geometra B.

Papilionaria L. nicht selten Ep. B.; Slg. W.; Hdth.

Vernaria Hb. seltener Hdth.

Phorodesma B.

Pustulata Hufn. vereinzelt Ep. B.; Slg. W.; Hdth.

Smaragdaria F. selten Ep. B.; m. Tezth.

Nemoria Hb.

Viridata L. nicht selten Ep. B. *Porrinata* Z. nicht selten Ep. B.; m. Tezth. *Strigata* Mueller häufig Ep. B.; m. Tezth.; Sóv. G.

Thalera Hb.

Fimbrialis Sc. nicht selten Ep. B.; Hdth.

Jodis Hb.

Putata L. nicht selten Ep. B.; Brnyk. G.; Hdth. *Lactearia* L. häufig g. G.

Acidalia Tr.

Trilineata Sc. nicht selten Ep. B; Hdth. *Flaveolaria* Hb. selten m. Hdth. *Perochraria* F. R. häufig Ep. B.; Hdth.; Sóv. G. *Ochrata* Sc. seltener m. Hdth.; Ep. B. *Rufaria* Hb. nicht häufig Ep. B.; Hdth. *Sericeata* Hb. vereinzelt Hdth. *Moniliata* F. Ep. B. *Muricata* Hufn. selten Hdth. *Dimidiata* Hufn. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Virgularia* Hb. häufig g. G. *Straminata* Tr. vereinzelt Ep. B. *Palidata* Bkh. häufig Ep. B; Hdth. *Subsericeata* Hw. selten m. Hdth. *Obsoletaria* Rbr. selten Ep. B. *Herbariata* F. seltener Ep. B.; Hdth. *Bisetata* Hufn. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Trigeminata* Hw. vereinzelt Ep. B. *Filicata* Hb. selten Ep. B.; Hdth. *Rusticata* F. selten Hdth.; Ep. B. *Humiliata* Hufn. nicht häufig Ep. B.; Sóv. G.; Heth. *Dilutaria* Hb. nicht selten Ep. B. *Holosericata* Dup. nicht häufig Ep. B.; Sóv. G; Hdth. *Degeneraria* Hb. selten m. Hdth. *Inornata* Hw. selten Ep. B. v. *Deversaria* H. S.

selten Ep. B.; Hdth. *Aversata* L. nicht selten Ep. B. *ab. Spoliata* Stdg. fast häufig Hdth.; Ep. B. *Emarginata* L. vereinzelt m. Tczth. *Immorata* L. häufig Ep. B.; Hdth. *Rubiginata* Hufn. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.; Hdth. *Marginepunctata* Götze nicht häufig Ep. B. *Incanata* L. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Fumata* Stph. nicht selten m. Hdth. *Remutaria* Hb. häufig Ep. B.; Hdth. *Nemoraria* Hb. seltener Ep. B. *Punctata* Tr. nicht häufig Ep. B. *Immutata* L. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Strigaria* Hb. selten Ep. B. *Umbellaria* Hb. vereinzelt Ep. B. *Strigilaria* Hb. nicht häufig Ep. B.; Hdth. *Ornata* Sc. häufig g. G. *Decorata* Bkh. selten Ep. B.; Hdth.

Zonosoma Ld.

Pendularia Cl. nicht selten Ep. B.; Hdth.; Sóv. G. *Annulata* Schulze nicht selten Ep. B. *Porata* F. nicht selten Ep. B.; Hdth.; Sóv. G. *Punctaria* L. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Linearia* Hb. nicht selten Ep. B.; Hdth.; Sóv. G.

Timandra Dup.

Amata L. gemein Ep. B.; Tczth.; Hdth.; Sóv. G.

Pellonia Dup.

Vibicaria Cl. nicht selten Ep. B.; Hdt.; Sóv. G. *Calabraria* Z. selten o. Hdth.; Zmb.; Brnyk. G.

Abraxas Leach.

Grossulariata L. häufig g. G. *Sylvata* Sc. selten m. und o. Hdth. *Adustata* Schiff. häufig g. G. *Marginata* L. sehr gemein g. G. *ab. Pollutaria* Hb. selten g. G.

Bapta Stph.

Pictaria Curt. selten Slg. W.; Hdth.; Ep. B. *Bimaculata* F. häufig Ep. B. *Temerata* Hb. nicht selten Ep. B.; Hdth.

Stegania Dup.

Cararia Hb. selten Ep. B.

Cabera Tr.

Pusaria L. höchst gemein g. G. *Excantemata* Sc. gemein g. G.

Numeria L.

Pulveraria L. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.; Hdth. *Capreolaria* F. nicht selten o. Hdth.; Brnyk. G.

Ellopiea Tr.

Prosapiaria L. nicht selten o. Hdth.; Brnyk. G. v. *Prasinaria* Hb. seltener o. Hdth.; Brnyk. G.

Metrocampas Ltr.

Margaritaria L. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Honoraria* Schiff. selten Hdth. (bei Abos).

Eugonia Hb.

Quercinaria Hufn. nicht häufig Ep. B. *Autumnaria* Wernb. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Alniaria* L. nicht selten m. Teczth.; Ep. B. *Erosaria* Bkh. nicht selten m. Teczth.; Ep. B. *ab. Tiliaria* Hb. seltener Ep. B. *Quercaria* Tr. selten Hdth.

Selenia Hb.

Bilunaria Esp. nicht selten m. Teczth.; Ep. B. *Lunaria* Schiff. seltener Ep. B. *Delunaria* Hb. selten Ep. B. *Te-tralunaria* Hufn. nicht selten Ep. B.

Pericallia Stph.

Syringaria L. nicht häufig m. Teczth.

Therapis Hb.

Evonymaria Schiff. nicht selten Ep. B.

Odontopera Stph.

Bidentata Cl. nicht selten Slg. W.; Ep. B.

Himera Dup.

Pennaria L. nicht selten Slg. W.; Ep. B.; Hdth.

Crocallis Tr.

Tusciaria Bkh. selten m. Teczth. *Elinguaria* L. vereinzelt Ep. B.; Teczth.; Hdth.

Eurymene Dup.

Dolabraria L. nicht selten g. G.

Angerona Dup.

Prunaria L. häufig g. G. *ab. Sordidata* Fuessl. seltener g. G.

Urapteryx Leach.

Sambucaria L. selten o. Hdth.; Brnyk. G.

Rumia Dup.

Luteolata L. häufig g. G.

Epione Dup.

Apiciaria Schiff. nicht häufig Ep. B.; Sóv. G.; Hdth. *Paralellaria* Schiff. seltener Sóv. G.; Hdth. *Advenaria* Hb. nicht selten Ep. B.; Hdth.; Sóv. G.

Hypoplectis Hb.

Adspersaria Hb. selten Hdth.

Caustoloma Ld.

Flavicaria Hb. nicht häufig m. Teczth.; Ep. B.

Venilia Dup.

Macularia L. gemein Ep. B.; Sóv. G.; Hdth.

Macaria Curt.

Notata L. nicht selten Ep. B.; Slg. W.; Sóv. G.; Hdth. *Alternaria* Hb. seltener Ep. B.; Slg. W. *Signaria* Hb. selten Ep. B. *Aestimaria* Hb. selten Hdth.; Teczth. *Liturata* Cl. selten Hdth.; Brnyk. G.

Ploseria B.

Pulverata Thnb. selten Ep. B.; Sóv. G.

Hibernia Latr.

Rupicapraría Hb. nicht selten Ep. B.; Teczth.; Hdth.
Bajaria Schiff. seltener Ep. B.; Slg. W.; Sóv. G.; Hdth.
Leucophaearia Schiff. nicht selten m. Teczth.; Ep. B.
Aurantíaria Esp. nicht häufig Ep. B.; m. Teczth. *Margi-*
naria Bkh. häufig m. Teczth.; Ep. B. *Defoliaria* Cl. nicht
 selten Ep. B.; Hdth.; Sóv. G.

Anisopteryx Stph.

Aceraria Schiff. nicht selten Ep. B. *Aescularia* Schiff.
 gemein Ep. B.; Teczth.; Hdth.

Phigalia Dup.

Pedaria F. nicht selten Ep. B.; m. Teczth.

Biston Leach.

Hispidarius F. nicht häufig Ep. B. *Pomonarius* Hb.
 seltener Hdth.; Ep. B. *Zonarius* Schiff. selten Ep. B.
Hirtarius Cl. nicht selten Teczth.; Ep. B.; Hdth. *Strata-*
rius Hufn. nicht selten Ep. B.; Slg. W.

Amphidasis Tr.

Betularius L. nicht selten g. G.

Boarmia Tr.

Cinctaria Schiff. nicht selten Teczth.; Ep. B. *Gem-*
maria Brahm. selten Ep. B. *Secundaria* Schiff. selten
 Ep. B. *Abietaria* Hb. nicht selten Teczth. *Rependata* L.
 gemein Ep. B.; Sóv. G.; Slg. W.; Hdth. ab. *Conversaria*
 Hb. selten Ep. B.; Sóv. G. *Roboraria* Schiff. nicht häufig
 Ep. B.; Sóv. G. *Consortaria* F. häufig Ep. B.; Hdth.;
 Teczth.; Slg. W. *Angularia* Thnb. selten Ep. B.; Hdth.
Lichenaria Hufn. nicht selten Ep. B. *Glabraria* Hufn.
 selten Ep. B. *Selenaria* Hb. nicht häufig Ep. B.; Teczth.;
 Hdth. *Biundularia* Bkh. nicht häufig Ep. B. *Crepuscula-*
ria Hb. höchst gemein g. G. *Consonaria* Hb. vereinzelt
 Ep. B.; Sóv. G. *Luridata* Bkh. nicht selten Ep. B.; Hdth.
Punctularia Hb. häufig Ep. B.; Slg. W.; Hdth.

Tephronia Hb.

Sepiaria Hufn. selten Hdth.

Pachycnemia Stph.

Hippocastanaria Hb. selten Hdth.; Brnyk. G.

Gnophos Tr.

Furvata F. selten Teczth.; Hdth. *Obscuraria* Hb. nicht
 häufig Ep. B.; Teczth.; Hdth. *Ambiguata* †) Dup. selten
 Ep. B. *Pullata* Schiff. selten Brnyk. G. *Glaucinaria* Hb.
 seltener Ep. B.; Hdth.; Brnyk. G. *Variiegata* Dup. selten
 Hdth. *Dilucidaria* Hb. nicht selten Hdth.; Brnyk. G.

Psodos Tr.

Coracina Esp. selten Brnyk. G. *Alpinata* Sc. selten Brnyk. G.; Sóv. G.

Fidonia Tr.

Fasciolaria Rott. selten m. Hdth.; *Carbonaria* Cl. selten m. Hdth. *Roraria* F. häufig Sóv. G.; Ep. B.

Ematurga Ld.

Atomaria L. gemein g. G.

Bupalus Leach.

Piniarius L. nicht häufig m. Tezth.; Brnyk. G.

Selidosema Hb.

Ericetaria Vill. selten Hdth.; Brnyk. G.

Halia Dup.

Wauaria L. häufig g. G. *Brunneata* Thnb. nicht selten Brnyk. G.; Sóv. G.

Diastictis Hb.

Artesiaria F. sehr selten Ep. B.

Phasiane Dup.

Petraria Hb. selten o. Hdth. *Glarearia* Brahm nicht selten Hdth.; Brnyk. G. *Clathrata* L. gemein g. G. ab. *Cancellaria* Hb. selten g. G.

Eubolia B.

Arenacearia Schiff. selten Ep. B. *Murinaria* F. vereinzelt Ep. B.; Hdth.; Tezth.

Scodiona B.

Conpersaria F. selten m. Hdth.

Scoria Stph.

Lineata Sc. nicht selten Ep. B.; Hdth. Sóv. G.

Aspilates Tr.

Gilvaria F. nicht selten Hdth.; Sóv. G. *Strigillaria* Hb. nicht selten Hdth.; Sóv. G.; Brnyk. G.; Ep. B.

Aplasta Hb.

Ononaria Fuessl. selten Hdth.; Svkth.

Lythria Hb.

Purpuraria L. nicht selten Ep. B.; Brnyk. G.; Sóv. G.; Hdth.

Ortholiitha Hb.

Coarctata F. selten Sóv. G. *Plumbaria* F. häufig Sóv. G.; Lip. B.; Brnyk. G. *Cervinata* Schiff. selten Zmb.; Hdth. *Limitata* Sc. gemein g. G. *Moeniata* Sc. nicht selten Sóv. G.; Hdth.; Ep. B.; Brnyk. G. *Bipunctaria* Schiff. gemein Ep. B.; Sóv. G.; Hdth.

Mesotype Hb.

Virgata Hufn. nicht häufig Ep. B.; Sóv. G.; Hdth.

Minoa B*Murinata* Sc. häufig g. G.**Odezia B.***Atrata* L. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.; Hdth.; Tetzth.**Lithostege Hb.***Griseata* Schiff. nicht selten Ep. B.; o. und m. Tetzth.*Farinata* Hufn. seltener Ep. B.; Tetzth.**Anaitis Dup.***Praeformata* Hb. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.; Brnyk.G.; Hdth. *Plagiata* L. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.;Brnyk. G. *Paludata* Thnb. selten Ep. B.; Hdth.; Tetzth.**Chesias Tr.***Spartata* Fuesl. vereinzelt Tetzth. *Rufata* F. seltener Tetzth.**Lobophora Curt.***Polycommata* Hb. selten Ep. B. *Carpinata* Bkh. nicht selten Ep. B. *Halterata* Hufn. häufig Ep. B.; Bkt. *Sexalisata*Hb. selten Ep. B. *Viretata* Hb. selten Ep. B.; Bkt.**Cheimatobia Stph.***Brumata* L. nicht selten Ep. B.; Tetzth. *Boreata* Hb. seltener Ep. B.; Slg. W.**Triphosa Stph.***Dubitata* L. häufig Ep. B.; m. Hdth. (besonders in der Ó-Ruzsiner Höhle).**Eucosmia Stph.***Certata* Hb. vereinzelt Ep. B. *Undulata* L. nicht selten Ep. B.; Saub.**Scotosia Stph.***Vetulata* Schiff. häufig Ep. B. *Rhamnata* Schiff. seltener Ep. B.; Hdth. *Badiata* Hb. selten Tetzth.; Ep. B.; Hdth.**Lygris Hb.***Reticulata* F. sehr selten Hdth. *Prunata* L. häufig g. G. *Testata* L. nicht selten Ep. B.; Hdth.; Brnyk. G. *Populata* L. häufig Hdth.; Brnyk. G.; Ep. B. *Associata* Bkh. selten Ep. B.; m. Hdth.**Cidaria Tr.***Dotata* L. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.; Hdth.; Brnyk. G. *Fulvata* Forst. nicht selten Ep. B.; Sóv. G. *Ocellata* L. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Bicolorata* Hufn. selten Ep. B. *Variata* Schiff. nicht häufig Hdth.; Brnyk. G. v. *Obeliscata* Hb. nicht selten Hdth.; Brnyk. G. *Juniperata* L. nicht selten Ep. B.; Brnyk. G.; Hdth.; Sóv. G. *Siterata* Hufn. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Miata* L. selten Ep. B.; Hdth. *Truncata* Hufn. nicht selten m. Tetzth.;

Ep. B; Hdth.; Brnyk. G. *Firmata* Hb. selten m. Hdth.; Brnyk. G. *Olivata* Bkh. nicht häufig Ep. B. *Viridaria* F. nicht selten Ep. B. *Salicata* Hb. nicht selten Ep. B.; Brnyk. G. *Didymata* L. vereinzelt Hdth.; Sóv. G. *Vesperitaria* Bkh. häufig Ep. B.; Hdth.; Teczth.; Sóv. G.; Brnyk. G. *Incursata* Hb. selten Hdth. *Fluctuata* L. höchst gemein g. G. *Montanata* Bkh. gemein g. G. *Quadrifasciaria* Cl. nicht selten Ep. B. *Ferrugata* Hw. gemein g. G. *ab. Spadicearia* Bkh. seltener g. G. *Unidentaria* Hw. selten Ep. B. *Suffumata* Tr. selten Brnyk. G. *Fomoriaria* Ev. häufig Bkt.; Ep. B. *Designata* Hufn. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Fluviata* Hb. selten Ep. B. *Vittata* Bkh. selten m. Hdth. *Dilutata* Bkh. häufig Ep. B; m. Teczth. *ab. Obscurata* Frr. selten Ep. B.; m. Teczth. v. *Autumnata* Gn. nicht häufig Ep. B.; m. Teczth. *Caesiata* Lang gemein Brnyk. G.; Lip. B.; Hdth.; Ep. B. *Frustata* Tr. selten Hdth. *Tophaceata* Hb. selten Hdth.; Brnyk. G. *Verberata* Sc. nicht selten Ep. B. *Scripturata* Hüb. selten Hdth. *Riguata* Hb. selten Ep. B. *Picata* Hb. vereinzelt Ep. B. *Cuculata* Hb. nicht selten Ep. B. *Galiata* Hb. selten Ep. B. *Rivata* Hb. nicht selten Ep. B. *Sociata* Bkh. häufig Ep. B.; Sóv. G; Hdth. *Unangulata* Hw. selten Ep. B; Hdth. *Alaudaria* Frr. nicht selten Brnyk. G.; Ep. B. (diese Species wurde durch H. Dahlstroem und mich hier zuerst entdeckt.) *Albicillata* L. häufig Ep. B.; Hdth.; Brnyk. G. *Lugubrata* Hb. häufig Ep. B.; Brnyk. G. *Tristata* L. gemein g. G. *Hastata* L. häufig Brnyk. G. v. *Subhastata* Nolck. selten Brnyk. G. *Luctuata* Hb. seltener g. G. *Molluginata* Hb. nicht selten Ep. B. v. *Turbaria* Stph. selten Brnyk. G. *Affinitata* Stph. selten Ep. B. *Alchemillata* L. häufig Ep. B. *Lugdunaria* H. S. selten Ep. B. *Hydrata* Tr. selten m. Hdth.; Brnyk. G. *Unifasciata* Hw. selten m. Hdth. *Minorata* Tr. selten Hdth.; Ep. B. *Adaequata* Bkh. nicht selten Ep. B.; Sóv. G.; Hdth. *Albulata* Schiff. häufig Ep. B.; Hdth.; Brnyk. G. *Candidata* Schiff. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Testaceata* Don. selten Hdth. *Blomeri* Curt. sehr selten Sóv. G.; Hdth. *Decolorata* Hb. vereinzelt Ep. B.; Hdth. *Luteata* Schiff. nicht selten Ep. B.; Bkt; Sóv. G. *Obliterata* Hufn. nicht häufig Ep. B.; Brnyk. G. *Bilineata* L. höchst gemein g. G. *Sordidata* F. nicht selten Ep. B. *ab. Fusco-undata* Don. nicht selten Ep. B. v. *Infuscata* Stdgr. seltener Ep. B. *Trifasciata* Bkh. nicht selten m. Teczth. *Capitata* H. S. selten Ep. B. *Silaceata* Hb. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Corylata* Thnb. nicht selten Ep. B.; Hdth.

Berberata Schiff. vereinzelt Ep. B. *Nigrofasciaria* Göze selten Brnyk. G. *Rubidata* F. selten Ep. B. v. *Fumata* Ev. selten Ep. B.; Brnyk. G. *Sagittata* F. selten Tetzth.; Hdth. *Comitata* L. häufig m. Tetzth.; Ep. B.; Hdth.; Sóv. G. *Lapidata* Hb. sehr selten Ep. B. *Polygrammata* Bkh. selten Ep. B.; Hdth. *Aquata* Hb. selten Hdth. *Vitalbata* Hb. selten Ep. B.; Hdth. *Tersata* Hb. selten Hdth.; Brnyk. G. v. *Tersulata* (?) selten Brnyk. G. *Aemulata* Hb. selten Brnyk. G.

Collix Gn.

Sparsata Tr. nicht häufig Ep. B.; Hdth.

Eupithecia Curt.

Oblongata Thnb. vereinzelt Ep. B. *Insigniata* Hb. selten Ep. B. *Subnotata* Hb. nicht selten m. Tetzth.; Ep. B. *Linariata* F. selten Ep. B.; m. Tetzth. *Pusillata* F. vereinzelt Brnyk. G.; m. Tetzth.; Hdth. *Abietaria* Göze selten Brnyk. G. *Debiliata* Hb. selten Hdth. *Rectangulata* L. häufig m. Tetzth. *Scabiosata* Bkh. vereinzelt Ep. B.; Hdth. *Denticulata* Tr. selten Ep. B.; Hdt. *Millefoliata* Roessl. selten Ep. B. *Succenturiata* L. nicht selten Ep. B. *Nanata* Hb. nicht häufig Hdth. *Innotata* Hufn. selten Ep. B. *Mayeri* Mn. selten Brnyk. G. *Tenuiata* Hb. selten Ep. B.; Bkt. *Plumbeolata* Hw. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Valerianata* Hb. vereinzelt Ep. B.; Hdth. *Satyrata* Hb. nicht selten Ep. B. v. *Arceuthata* Frr. seltener Brnyk. G. *Sastigata* Hb. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Vulgata* Hw. nicht selten m. Tetzth.; Ep. B. *Albipunctata* Hw. nicht häufig Brnyk. G. *Actaeata* Walderdorff selten Ep. B. *Absinthiata* Cl. nicht selten Ep. B.; Hdth. *Pimpinellata* Hb. vereinzelt Ep. B.; Tetzth.; Hdth.; Sóv. G.; Brnyk. G. *Lariciata* Frr. selten Brnyk. G.