

megfult ember hullájának bonczolása néha alig mutat valami jellegzetest úgy annyira, hogy az orvos figyelmét a halál oka könnyen kikerülheti. Éppen nincs meg a vérömleny a tüdők felületén vagy mellhártyán. Ezt úgy saját tapasztalatából mondhatja, mint Taylor is említ eseteket, hol a mellékkörülmények vezették rá a bonczolót, hogy erőszakos fulasztás volt a halál oka. Tehát nem lehet azt mondani categoricusan, hogy a hol fuladás van, ott vérkiömléseknek is kell lenni, sőt aránylag inkább a higan folyó sötét vér jelenléte a biztosabb tünete a fuladásnak. Mert úgy szólván mindég megvan a fuladási halálnál. — Kiváncos természetesen, hogy a szakértő a mellékkörülményekről is birjon tudomással, mert sokszor a tanuvallomások is utba igazítók, s az éppen a hiba, hogy mi nálunk a bíróság nem is engedi meg sokszor, hogy az orvos a tanuvallomásokat hallgassa. Pedig ezekre a vélemény megszerkesztésénél is, de gyakran a bonczolásnál is nagy szüksége van a szakértőnek, hogy helyes uton maradjon. —

Dr. Szabó Samu azt tartja, hogy a szakértőnél a bonczolelet alapja a véleménynek, nem a tanuk vallomásai, mert ezek által befolyásoltathatja magát ítéletében, a melynek pedig realisnak, a rideg tényeken alapulónak, kell lennie.

Dr. Kármán Aladár bemutatja a Gömör vármegyei kórháznak az 1894-ik évről szóló kimutatását. Mely szerint ápoltatott 1117 egyén, járólág kezeltetett pedig 938. Átlag ápoltatott egy egyén 29 napon át. Átlag egy napon 88 egyént ápoltak. A mi pedig a gyógyítási eredményt illeti, ez a következőképpen mutatkozott a betegedés neme szerint: Belső betegséggel ápoltatott: 511, ezek közül gyógyult 65%, javult 12%, nem gyógyult 3%, meghalt 12%, további ápolás alatt maradt 6%. —

Sebesült ápoltatott 229 egyén, gyógyult 64%, javult 11%, nem gyógyult 10%, meghalt 2%, tovább maradt ápolás alatt 11%.

Bujakóros beteg ápoltatott 181 egyén, gyógyult 86%, javult 1%, további ápolás alatt maradt 11%.

Elmebeteg volt 7 egyén, gyógyult 14%, nem gyógyult 28%, meghalt 14%, ápolás alatt maradt 42%.

Szembeteg volt 101 egyén, gyógyult 72%, javult 16%, nem gyógyult 2%, tovább ápoltatik 7%.

Bőrbeteg volt 63, gyógyult 87%, javult 7%, tovább ápoltatik 4%.

Szülés volt 25, a kik közül további ápolás alatt maradt 4.

Az összes gyógyeredmény pedig így viszonylik: 1117 beteg közül gyógyult 70%, javult 10%, nem gyógyult 4%, meghalt 6%, további ápolás alatt maradt 8%.

Műtét végeztetett 160, még pedig csontlékelés 1, csontkitás végtagokon 7, végbélesontkitás 1, kiizelés 4, kiirtás 23, képlő műtét 1, kikaparás 6, felhasítás, bemetszés 29, tágitás 3, sérvműtét 4, fitymaszor műtete 4, szüresapolás 14, visszahelyezés 6, kutaszolás 1, hályogkivonás 22, szivárványhártya kimetszés 21, hályogbuktatás 1, porczhártyakúp-bemetszés 1, porczhártyametszés 1, idegen test eltávolítás a porczhártyából 1, rőphártyaműtét volt 1, könnyesövecs-kutaszolás 1, szemréstágitás 1, képlőműtét ptosisnál 1, pillaszórtalaj kiirtás Flarer 2, magzatfordítás-kihuzás 1, fogműtét 1, idegen test eltávolítása a hüvelyből 1. Eredmény-nyel végeztetett 152 esetben a műtét, eredménytelenül 8 esetben.

A műtétet végezte 121 esetben dr. Löcherer igazgató, 25 esetben dr. Szabó Károly osztályvezető orvos és 14 esetben dr. Kármán Aladár osztályvezető orvos.

Került egy beteg ápolása 19 frt 78 krba. Egy ápolási napon pedig kiadatott a tisztifizetésre 7 kr., az ápoló és eselédre 3 kr., az élelmezésre 21 kr., az irodai szerekre $\frac{1}{10}$ kr., gyógy-, köt- és műszerekre 7 kr., fűtés, világítás 5 kr., fehérneműekre 5 kr., épületjavítás 1 kr., kertre

$\frac{3}{10}$ kr., tisztításra 1 kr., vegyesekre 2 kr., adósságtörlesztésre 9 kr.

Dr. Kengyel János az egyesület őszi vándorgyűlése helyéül kéri Csetnek városát kitűzetni, a hova az egyesület tagjait szívesen egyenkint és összesen meghívja.

A közgyűlés a meghívást köszönettel fogadja s sorrend szerint a közgyűlésnek Csetneken leendő összehívása iránt az elnökséget megbizza.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést be-
zárja.

K. m. f.

Jegyzette :

DR. LÖCHERER,
titkár
