

VI.

Meteorológiai észleletek Javorinán

(1018·7 m.).

Boehm Anna kisasszony, ki Róth M. barátom buzdítása folytán már 1880 óta észleli a hőmérőt Javorinán, 1881 szept. 1-től fogva az én kérelmemre a legkészségesebben vállalkozott a légnyomás megfigyelésére is. S ez Kegel igazgató úr holosterique légsúlymérőjén történik, melyet 1881 augusztus havában a Kappeller-féle 1071 sz. utazó légsúlymérővel összehasonlítván, a hő befolyására és a skálarészek értékére nézve megvizsgáltam. Ennek alapján a legkisebb négyzetek methodusa szerint a használt műszerre nézve kiszámítottam a szükséges igazításokat és ezek segítségével egy teljes redukáló táblázatot, mely szerint az adatokat leszállítottam.

De azok megbízhatóságáról meg akarván győződni, a legközelebbi két meteorológiai állomással, a mennyiben ezek észlelései kezemnél vannak, összehasonlítom. Dr. Szontagh megfigyelései Új-Uátrafüreden (988·86 m.) az 1881. szeptember — december hónapokra a szükséges igazítások után a légsúlyt illetőleg 676·85 mm. és 3·49° C. közép hőt, a Poroninban (742·24 m.) történt észlelések pedig ugyanazon évi szeptember és október hónapokra közép számítással 696·74 mm. és 7·8° C. adnak, míg a javorinai adatok eredménye 675·39 mm. és 2·43° C., illetve 673·4 mm. és 4·7° C. Ebből az következik, hogy Javorina Új-Tátrafürednél 17·48 m., Poroninnál 278·75 m. fekszik magasabban, vagyis abszolút magassága 1016·34, illetve 1020·99 m.; e kettőnek középszámítása teljesen egyezik az egyidejű poronini észleletek segítségével talált eredménnyel, mely a javorinai igazgatólakás ablakdeszkája magasságát 1018·7 m. mutatja. (L. „Magas-Tátra“ című művemet, magassági névjegyzék).

Minthogy pedig Javorina nem csak Magyarország, hanem általában Kelet-Európa legmagassabb meteorológiai állomása, megfigyelései annál nagyobb becsset bírnak, mivel egyszersmind a Magas-Tátra éjszaki oldalán, Közép-Európára nézve ezen időjárási oszlopon, tétettek. Egész terjedelmökben való közlését tiltja a tér szűke, miért is az alábbi táblázatokban egyelőre csak a hőmérséki és légnyomási észleletek eredményeit havi közlépszámok szerint, valamint a maximumokat és minimumokat az illető napokkal együtt áttekinthetően állítottam össze.

Kolbenheyer Károly.

September 1881				
Légnyomás 600 mm. + Luftdruck				
Nap Tag	7 h. reggel Früh	2 h.	9 h. este Abends	napi közép Tagesmittel
1	74·9	73·9	72·2	73·7
2	70·5	68·0	67·2	68·7
3	66·7	66·4	65·4	66·2
4	65·7	66·6	69·4	67·2
5	70·2	71·0	72·5	71·2
6	73·3	73·9	74·2	73·8
7	73·3	72·4	73·1	72·9
8	74·3	74·5	74·3	74·4
9	71·9	71·6	71·4	71·6
10	73·1	75·0	76·5	74·9
11	75·8	74·5	74·2	74·8
12	75·0	72·5	77·3	74·9
13	80·5	80·1	82·0	80·9
14	79·2	77·8	76·7	77·9
15	73·9	73·6	73·2	73·6
16	71·6	73·3	74·9	73·3
17	75·9	77·2	79·0	77·3
18	78·8	78·6	78·5	78·6
19	75·6	76·2	76·2	76·0
20	73·8	73·2	72·8	73·3
21	72·0	72·1	72·8	72·3
22	69·8	67·9	68·2	68·6
23	66·4	71·5	76·7	71·5
24	79·6	82·9	82·8	81·8
25	80·5	80·8	80·5	80·6
26	79·0	79·1	79·3	79·1
27	78·3	78·0	78·1	78·1
28	77·8	78·5	79·2	78·5
29	79·2	79·9	81·0	80·0
30	80·9	81·5	81·8	81·4
havi közép Monatsmittel	74·58	74·72	75·38	74·89

Maximum: 682·9 mm. $24\frac{kén}{ten}$ 2 h.Minimum: 665·4 mm. $3\frac{kán}{ten}$ 9 h.

October 1881.

Légnyomás 600 mm. + Luftdruck

Nap Tag	7 h. reggel Früh	2 h.	9 h. este Abends	napi közép Tagesmittel
1	80.9	79.8	77.8	79.5
2	74.5	73.9	74.0	74.1
3	73.1	72.9	72.5	72.8
4	72.7	74.0	76.8	74.5
5	77.9	77.6	77.9	77.8
6	79.1	82.0	85.1	82.1
7	85.6	86.0	86.3	86.0
8	86.0	84.7	81.4	84.0
9	82.3	73.2	73.7	76.4
10	73.5	74.3	75.0	74.3
11	74.9	75.2	72.3	74.1
12	69.6	69.5	68.8	69.3
13	66.5	64.7	66.3	65.8
14	69.8	67.9	65.0	67.6
15	65.8	69.5	71.0	68.8
16	70.3	71.7	74.8	72.3
17	74.0	73.7	73.6	73.8
18	72.3	72.6	74.1	73.0
19	74.8	75.2	75.2	75.1
20	72.7	71.2	72.0	72.0
21	69.3	67.5	66.3	67.7
22	66.3	67.4	69.4	67.7
23	67.6	66.3	64.3	66.1
24	61.6	61.7	62.4	61.9
25	59.0	57.1	57.8	58.0
26	62.1	65.8	69.1	65.7
27	71.3	72.1	72.8	72.1
28	71.7	71.1	71.1	71.3
29	68.3	68.3	69.8	68.8
30	65.9	66.6	69.7	67.4
31	70.6	69.3	67.8	69.2
havi közép Monatsmittel	71.94	71.70	72.07	71.91

Maximum: 686.3 mm. 7 $\frac{kén}{ten}$ 9 h. este (Abends).Minimum: 657.1 mm. 25 $\frac{kén}{ten}$ 2 h.

November 1881				
Légnyomás 600 mm. + Luftdruck				
Nap Tag	7 h. reggel Früh	2 h.	9 h. este Abends	napi közép Tagesmittel
1	66·2	68·2	69·8	68·1
2	69·2	67·5	68·7	68·5
3	72·6	76·1	78·7	75·8
4	80·9	82·9	85·1	83·0
5	84·8	84·5	83·1	84·1
6	81·2	80·5	79·2	80·3
7	77·4	76·3	75·0	76·2
8	70·3	74·0	80·5	74·9
9	84·5	84·0	84·7	84·4
10	83·6	82·9	81·6	82·7
11	79·8	80·2	80·9	80·3
12	81·3	81·4	80·7	81·1
13	79·2	77·2	76·2	77·5
14	78·1	79·4	80·8	79·4
15	81·0	81·7	82·1	81·6
16	80·2	79·6	79·3	79·7
17	74·0	71·5	69·3	71·6
18	68·7	71·8	76·5	72·3
19	82·4	83·7	83·9	83·3
20	82·8	83·2	82·3	82·8
21	79·2	77·9	76·5	77·9
22	77·3	78·4	80·0	78·6
23	80·2	82·0	80·2	80·8
24	81·6	84·8	86·8	84·4
25	85·1	83·7	80·6	83·1
26	76·0	76·3	75·6	76·0
27	73·9	71·4	69·5	71·6
28	69·1	70·9	73·2	71·1
29	74·9	77·8	80·0	77·6
30	81·9	82·7	82·4	82·3
havi közép Monatsmittel	77·91	78·41	78·84	78·37

Maximum : 686·8 mm. $24\frac{aén}{ten}$ 9 h. este (Abends).Minimum : 666·2 mm. $1\frac{jén}{ten}$ 7 h. reggel (Früh).

December 1881				
Légnyomás 600 mm. + Luftdruck				
Nap Tag	7 h. reggel Früh	2 h.	9 h. este Abends	napi-közép Tagesmittel
1	81.2	81.7	82.4	81.8
2	82.5	83.6	83.7	83.3
3	83.4	83.4	83.1	83.3
4	82.4	82.8	82.9	82.7
5	82.1	80.2	80.8	81.0
6	80.3	80.7	81.8	80.9
7	81.0	78.3	75.9	78.4
8	71.4	69.4	69.7	70.2
9	69.9	71.0	71.3	70.7
10	71.0	72.1	71.9	71.7
11	71.9	71.8	71.7	71.8
12	72.5	73.3	75.7	73.8
13	77.5	78.7	81.2	79.1
14	82.0	81.2	80.8	81.3
15	81.3	80.9	79.8	80.7
16	76.4	76.3	75.4	76.1
17	70.9	72.4	70.4	71.2
18	67.0	63.3	64.6	65.0
19	65.9	66.7	65.8	66.1
20	62.8	66.0	54.5	61.1
21	55.9	56.0	56.4	56.1
22	64.8	68.8	70.9	68.2
23	74.3	75.7	78.5	76.2
24	82.4	83.1	84.5	83.3
25	85.1	86.0	85.8	85.6
26	85.1	85.9	85.6	85.5
27	86.2	84.9	85.6	85.6
28	84.9	84.3	84.5	84.6
29	79.8	77.8	78.9	78.8
30	78.2	77.8	78.3	78.1
31	76.5	76.1	74.0	75.5
havi közép Monatsmittel	76.34	76.46	76.33	76.38

Maximum: 686.2 27 ^{$\frac{kén}{ten}$} 7 h.Minimum: 654.5 20 ^{$\frac{kán}{ten}$} 9 h.

Januarius 1882

Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	73·8	74·3	73·8	74·0	— 4·4	5·6	— 3·7	— 0·8
2	72·3	72·1	72·3	72·2	— 3·1	4·4	— 4·4	— 1·0
3	71·6	70·1	70·4	70·7	— 6·2	9·4	— 4·4	— 0·4
4	70·5	70·0	71·4	70·6	— 6·9	6·2	— 4·4	— 1·7
5	74·0	74·6	74·9	74·5	— 4·4	— 0·6	— 6·9	— 4·0
6	73·3	73·9	74·0	73·7	— 2·5	0·6	— 1·2	— 1·0
7	72·1	71·7	70·3	71·4	— 3·7	4·4	0·0	0·2
8	77·2	78·3	80·6	78·7	— 3·7	— 3·7	— 3·7	— 3·7
9	77·8	73·9	72·1	74·6	— 10·0	— 0·6	— 3·1	— 4·6
10	77·1	77·9	80·1	78·4	— 3·7	— 2·5	— 3·7	— 3·3
11	76·9	73·2	74·7	74·9	— 7·5	3·1	— 0·6	— 1·7
12	77·0	77·8	82·1	79·0	— 3·1	— 1·9	— 6·9	— 4·0
13	85·4	87·8	89·4	87·5	— 8·7	— 6·2	— 14·4	— 9·8
14	91·0	91·9	93·4	92·1	— 11·9	3·1	— 11·9	— 6·9
15	94·5	95·7	96·7	95·6	— 13·1	3·1	— 6·9	— 5·6
16	97·3	86·8	96·3	96·8	— 8·1	5·6	— 5·0	— 2·5
17	94·5	94·4	94·6	94·5	— 0·6	3·1	— 2·5	0·0
18	92·3	91·3	90·4	91·3	— 3·7	8·1	— 3·1	0·4
19	89·2	89·2	88·3	88·9	— 3·1	0·6	— 2·5	— 1·7
20	89·0	89·2	89·1	89·1	— 6·9	5·6	— 1·9	— 1·1
21	86·7	86·9	87·0	86·9	— 9·4	6·9	— 4·4	— 2·3
22	87·5	88·2	88·8	88·2	— 5·6	3·1	— 6·9	— 3·1
23	87·8	87·3	88·1	87·7	— 11·2	3·1	— 9·4	— 5·8
24	87·7	87·5	89·7	88·3	— 10·6	1·9	— 11·9	— 6·9
25	90·6	91·0	92·0	91·2	— 6·9	11·9	— 3·1	0·6
26	91·9	92·4	92·8	92·4	— 3·1	10·6	— 4·4	1·0
27	89·8	88·5	87·9	88·7	— 3·1	11·9	— 3·1	1·9
28	85·1	84·6	85·1	84·9	— 10·0	3·7	— 3·1	— 3·1
29	84·2	85·5	83·3	84·3	— 5·6	8·7	— 1·9	0·4
30	84·1	83·2	82·2	83·2	— 0·6	— 1·9	— 4·4	— 2·3
31	83·0	85·2	90·4	86·2	— 10·6	— 10·6	— 14·4	— 11·9
1—5	362·2	361·1	362·8	362·0				
6—10	377·5	375·7	377·1	376·8				
11—15	424·8	426·4	436·3	429·1				
16—20	462·3	460·9	458·7	460·6				
21—25	440·3	440·9	445·7	442·3				
26—31	518·1	519·4	521·7	519·6				
1—31	2585·2	2584·4	2603·2	2590·5				
Közép Mittel	83·39	83·37	83·98	83·56	— 6·19	3·15	— 5·10	— 2·76

Februarius 1882

Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h	2 h.	9 h.	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	91.2	92.9	93.6	92.6	-19.4	-9.4	-16.9	-15.2
2	90.5	90.9	90.0	90.5	-18.1	3.1	-14.4	-9.8
3	88.7	88.5	87.6	88.3	-11.9	8.1	-8.1	-4.0
4	84.4	81.9	80.9	82.4	-11.9	8.7	-9.4	-4.2
5	78.5	77.4	78.6	78.2	-11.9	6.9	-13.1	-6.0
6	78.3	78.9	80.4	79.2	-18.1	0.0	-5.6	-7.9
7	80.9	81.3	81.7	81.3	-5.6	-4.4	-9.4	-6.5
8	79.0	78.6	81.2	79.6	-9.4	4.4	-13.1	-9.0
9	82.9	84.1	84.6	83.9	-16.9	-6.9	-9.4	-11.1
10	84.4	83.5	82.4	83.4	-6.9	2.5	-6.9	-3.8
11	79.3	78.4	78.6	78.8	-6.9	3.1	-10.6	-4.8
12	78.7	80.9	82.5	80.7	-13.1	13.1	-8.1	-2.7
13	84.8	85.2	85.3	85.1	-10.6	6.9	-9.4	-4.4
14	84.6	83.3	82.5	83.5	-8.1	11.2	1.2	1.4
15	82.9	75.6	69.8	76.1	0.6	13.1	5.6	6.4
16	74.7	78.1	78.5	77.1	-3.7	-3.1	-7.5	-4.8
17	70.0	68.7	67.7	68.8	-2.5	-1.9	-1.9	-2.1
18	72.3	74.6	74.7	73.5	-5.6	-3.7	-3.1	-4.1
19	71.5	72.6	73.7	72.6	1.2	1.9	-4.4	-0.4
20	76.3	79.6	82.9	79.6	-8.1	-6.9	-12.5	-9.1
21	76.7	72.5	68.7	72.6	-2.5	3.7	-4.4	-1.1
22	78.3	78.8	76.5	77.9	-13.1	-8.1	-1.9	-7.7
23	74.4	73.2	76.0	74.5	-1.9	-0.6	-0.6	-1.0
24	78.5	80.6	80.7	79.9	-0.6	1.9	-7.5	-3.1
25	79.5	78.7	78.3	78.8	-5.6	6.9	0.0	0.4
26	75.1	72.5	69.4	72.3	-4.4	8.1	-1.2	0.8
27	61.0	61.1	61.2	61.1	1.9	9.4	0.6	4.0
28	60.1	61.6	65.9	62.5	0.0	1.9	0.6	0.8
1—5	433.3	431.6	430.7	432.0				
6—10	405.5	404.4	410.3	407.4				
11—15	410.3	403.4	398.7	404.2				
16—20	364.8	373.6	377.5	371.6				
21—25	387.4	383.8	380.2	383.7				
26—28	196.2	195.2	196.5	195.9				
1—28	2197.5	2192.0	2223.9	2204.8				
Közép Mittel	78.48	78.28	79.39	78.74	-7.47	1.92	-6.12	-3.89

Martius 1882								
Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h	9 h	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — Fokok			
1	65.0	64.8	65.5	65.1	-3.1	8.7	4.4	3.3
2	64.7	66.6	69.4	66.9	0.6	4.4	-2.5	0.8
3	67.4	65.0	61.7	64.7	3.1	7.6	-0.6	1.3
4	61.0	62.9	64.6	62.8	-0.6	1.9	-4.4	1.0
5	65.7	68.9	74.4	69.7	-2.5	5.6	-2.5	0.2
6	73.7	72.1	73.2	73.0	-5.6	9.4	-5.6	-0.6
7	77.0	79.4	84.2	80.2	-0.6	3.1	-3.1	-0.2
8	81.4	81.8	83.0	82.1	-5.6	4.4	2.5	0.4
9	81.4	81.7	84.5	82.5	2.5	5.0	-0.6	2.3
10	84.6	83.6	83.0	83.7	-4.4	8.1	0.6	1.4
11	81.7	80.6	83.1	81.8	4.4	9.4	3.1	5.6
12	82.8	84.0	86.0	84.3	-5.0	4.4	-3.7	-1.4
13	86.6	85.6	85.6	85.7	-6.9	10.6	-2.5	0.4
14	84.4	85.4	85.3	85.0	0.6	5.0	-1.9	1.2
15	84.5	84.1	84.7	84.4	-1.9	11.9	1.9	4.0
16	86.0	84.7	84.2	85.0	1.9	11.2	5.6	6.2
17	82.1	81.0	83.7	82.3	4.4	10.0	4.4	6.3
18	83.2	82.2	82.2	81.5	-2.5	8.1	-3.1	0.8
19	80.2	79.4	78.5	79.4	-5.0	10.6	-0.6	1.7
20	77.0	76.4	76.1	76.5	-2.5	14.4	-2.5	3.1
21	75.8	75.0	72.3	74.0	3.7	11.9	5.6	7.1
22	70.5	69.1	70.3	70.0	9.4	13.1	8.1	10.2
23	71.8	72.8	73.1	72.6	3.7	6.9	8.1	6.2
24	74.3	73.1	70.1	72.5	5.6	14.4	8.1	9.4
25	65.5	61.0	62.4	63.0	8.1	13.1	0.6	7.3
26	62.8	61.2	61.0	61.7	-3.1	3.7	-4.4	-1.3
27	63.3	66.7	70.0	66.7	-1.9	6.9	-0.6	1.5
28	72.7	73.6	68.1	71.8	-0.6	3.1	-3.1	-0.2
29	74.3	72.9	71.6	72.9	0.0	5.6	1.9	2.5
30	70.2	70.0	70.3	70.2	3.1	11.9	2.5	5.2
31	70.0	69.9	71.3	70.4	-0.6	15.6	1.2	5.4
1-5	323.8	328.2	335.6	329.2				
6-10	398.1	398.6	407.9	401.5				
11-15	420.0	419.7	424.7	421.2				
16-20	408.5	403.7	404.7	405.7				
21-25	357.9	350.0	348.2	352.1				
26-31	413.3	414.3	412.3	413.7				
1-31	2321.6	2314.5	2333.4	2323.4				
Közép Mittel	74.89	74.66	75.27	74.95	-0.27	8.39	0.54	2.94

Aprilis 1882

Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h.	9 h	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	73.1	73.1	73.6	73.3	0.0	12.5	1.2	4.6
2	73.3	—	74.3	73.8	2.5	11.9	3.1	5.8
3	73.5	74.9	76.6	75.0	0.6	3.1	1.2	1.6
4	76.1	76.9	77.4	76.8	0.6	4.4	—1.9	1.0
5	77.0	78.5	80.6	78.7	—5.6	4.4	—4.4	—1.9
6	81.2	83.0	83.9	82.7	—6.9	1.9	—6.9	—4.0
7	82.1	80.4	78.5	80.3	—6.9	5.6	0.0	—1.1
8	78.3	78.7	77.5	78.2	—3.1	—1.9	—5.0	—3.3
9	74.9	74.3	74.0	74.4	—8.1	—2.5	—8.1	—6.2
10	71.5	69.8	69.1	70.1	—8.7	1.9	—3.1	—3.3
11	65.4	64.3	64.8	64.8	—1.9	2.5	—1.9	—0.5
12	66.2	68.9	71.5	68.9	—1.2	3.1	—0.6	0.4
13	71.5	69.6	67.4	69.5	—0.6	7.5	—2.5	1.5
14	65.1	64.6	59.7	63.4	5.6	5.6	2.5	4.6
15	63.4	61.7	62.2	62.4	3.1	10.6	7.5	7.1
16	60.6	63.7	65.5	63.3	6.9	14.4	3.1	8.1
17	69.5	69.5	68.9	69.3	3.1	10.6	3.1	5.9
18	67.7	68.0	70.2	68.6	0.0	11.9	5.0	5.6
19	73.9	77.4	79.7	77.0	3.1	5.6	1.9	3.4
20	80.4	80.4	79.8	80.2	0.0	13.1	1.9	5.0
21	80.0	81.8	82.4	81.4	1.9	16.9	2.5	7.1
22	81.3	80.1	79.0	80.1	3.1	4.4	1.9	3.1
23	76.6	75.6	74.4	75.5	1.9	18.1	3.1	7.7
24	70.8	69.5	69.2	69.8	2.5	18.7	4.4	8.5
25	69.4	68.5	67.5	68.5	2.5	6.9	5.6	5.0
26	66.0	63.1	63.1	64.1	3.1	18.1	4.4	8.5
27	63.9	66.6	68.0	66.2	1.9	16.9	3.1	7.3
28	66.2	65.2	65.2	65.5	2.5	11.9	3.1	5.8
29	65.0	65.9	70.6	67.2	1.9	15.6	3.7	7.1
30	76.7	76.5	80.5	77.9	3.1	16.9	4.4	8.1
1--5	373.0	303.4	382.5	377.6				
6--10	388.0	386.2	383.0	385.7				
11--15	331.6	329.1	325.6	328.7				
16--20	352.1	359.0	364.1	358.4				
21--25	378.1	375.5	372.5	375.3				
26--30	337.8	337.3	347.4	340.9				
1--30	2160.6	2090.5	2175.1	2168.6				
Közép Mittel	72.02	72.09	72.50	72.29	0.20	9.02	1.03	3.42

Május 1882

Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	79.2	78.8	80.0	79.3	4.4	16.9	5.6	9.0
2	79.3	78.1	77.1	78.2	4.4	20.6	1.9	9.0
3	79.4	79.2	78.9	79.2	5.0	15.6	4.4	8.3
4	77.1	75.1	74.7	75.6	5.6	20.6	10.0	11.7
5	72.9	72.6	72.7	72.7	10.6	21.9	10.6	14.4
6	73.7	76.3	77.9	76.0	10.0	13.1	6.2	9.8
7	78.2	76.9	74.8	76.6	8.7	19.4	11.9	13.3
8	74.6	72.3	70.6	72.5	11.9	21.2	10.6	14.6
9	69.7	72.7	74.2	72.2	10.0	8.1	4.4	7.5
10	78.2	80.5	79.8	79.5	0.0	-0.6	-0.6	-0.4
11	78.8	80.2	82.6	80.5	0.6	3.7	1.2	1.8
12	81.8	79.6	78.7	80.0	-1.9	12.5	3.1	4.6
13	76.6	76.2	75.1	76.0	3.1	10.6	1.9	5.2
14	70.4	70.5	69.7	70.2	-0.6	0.6	-0.6	-0.1
15	69.1	70.4	72.8	70.8	-0.6	6.9	-0.6	1.9
16	73.9	75.1	77.5	75.5	0.6	3.1	0.6	1.4
17	77.0	77.2	76.4	76.9	0.6	1.2	-0.6	0.4
18	73.1	74.2	74.6	74.0	0.0	0.6	-0.6	0.0
19	73.5	73.9	74.0	73.8	0.0	2.5	0.0	0.8
20	73.7	73.7	73.9	73.8	0.6	10.0	1.2	3.9
21	73.5	74.0	75.0	74.2	3.1	5.6	2.5	3.4
22	74.6	76.0	76.5	75.7	3.1	6.9	3.7	4.6
23	76.4	74.4	73.6	74.8	3.1	15.6	4.4	7.7
24	72.8	73.1	71.7	72.5	9.4	16.2	6.2	10.6
25	72.2	74.6	77.0	74.6	7.5	15.6	5.6	9.6
26	79.3	80.2	81.7	80.4	6.9	17.5	10.0	11.5
27	82.1	82.7	84.1	83.0	10.6	19.4	10.6	13.5
28	86.2	86.1	87.1	86.4	11.9	15.0	8.1	11.7
29	86.0	85.5	85.7	85.7	5.0	19.4	10.0	11.5
30	84.2	82.3	80.9	82.4	10.6	24.4	9.4	14.8
31	75.6	77.9	76.9	76.8	12.9	10.6	8.7	10.4
1—5	387.9	383.8	383.4	385.0				
6—10	374.4	378.7	377.3	376.8				
11—15	376.7	376.9	378.9	377.5				
16—20	371.2	374.1	376.4	374.0				
21—25	369.5	372.1	373.8	371.8				
26—31	493.4	494.7	496.4	494.7				
1—31	2373.2	2380.3	2386.2	2379.8				
Közép Mittel	76.55	76.79	76.98	76.77	5.03	12.09	4.83	7.29

Junius 1882

Légnyomás — Luftdruck mm					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	77.8	77.8	78.8	78.1	9.4	13.1	5.0	9.2
2	79.2	82.3	83.3	81.6	5.0	6.2	3.7	5.0
3	82.7	82.9	82.7	82.9	3.7	14.4	3.1	7.1
4	79.4	78.3	77.3	78.3	5.6	19.4	10.6	11.9
5	75.4	74.1	76.2	75.2	11.9	18.1	12.5	14.2
6	77.3	78.7	78.6	78.2	10.6	13.1	8.7	10.8
7	76.5	73.7	73.5	74.6	8.7	19.4	9.4	12.5
8	71.8	71.7	72.9	72.1	11.9	30.6	15.6	19.4
9	70.9	69.2	66.9	69.0	13.1	19.4	10.0	14.2
10	66.8	68.6	69.5	68.3	10.6	16.9	8.1	11.9
11	69.6	70.0	71.0	70.2	8.7	13.1	8.1	10.0
12	71.7	71.3	75.1	72.7	7.5	4.4	0.6	4.2
13	71.2	69.8	71.7	70.9	8.1	12.5	5.6	8.7
14	70.6	70.6	71.7	71.0	3.1	6.2	0.6	3.3
15	70.3	69.0	70.2	70.0	1.9	11.9	7.5	7.1
16	69.6	71.4	74.1	71.7	6.9	11.9	3.1	7.3
17	73.9	78.2	78.5	76.9	1.2	8.1	3.1	4.1
18	78.8	78.8	78.9	78.8	5.6	15.0	5.6	8.7
19	77.2	75.8	76.1	76.4	3.7	18.7	9.4	10.6
20	76.1	76.7	77.7	76.8	11.2	8.1	5.6	8.3
21	77.3	77.5	77.5	77.4	3.7	13.1	5.6	7.5
22	77.0	77.3	80.5	78.3	6.9	10.6	4.4	7.3
23	78.7	78.8	79.5	79.0	9.4	14.4	10.6	11.5
24	81.3	83.0	83.5	82.6	10.6	21.9	9.4	14.0
25	83.0	83.2	83.7	83.3	10.6	14.4	8.1	11.0
26	83.1	81.8	82.0	82.3	9.4	15.5	8.7	11.2
27	81.4	81.4	82.8	81.9	7.5	17.5	10.6	11.9
28	81.2	80.8	80.8	80.9	10.6	18.1	10.6	13.1
29	80.0	80.7	80.5	80.4	10.6	14.4	10.6	11.9
30	79.3	77.4	76.4	77.7	8.7	11.2	11.9	11.9
1—5	394.5	395.4	398.3	396.0				
5—10	363.3	361.9	361.4	363.2				
11—15	353.4	351.3	359.7	354.8				
16—20	375.6	380.9	385.3	380.6				
21—25	397.3	399.8	404.7	400.6				
26—30	405.0	402.1	402.5	403.2				
1—30	2289.1	2291.4	2311.9	2298.4				
Közép Mittel	76.30	76.38	77.06	76.62	7.88	14.39	7.55	9.99

Julius 1882								
Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	75·8	76·1	75·2	75·7	13·1	13·1	9·4	11·9
2	73·1	74·1	76·1	74·4	8·1	7·5	5·6	7·1
3	76·0	78·4	78·8	77·7	4·4	8·1	4·4	5·6
4	77·5	77·1	76·4	77·0	6·9	14·4	8·1	9·8
5	75·2	75·2	73·8	74·7	11·9	16·2	9·4	12·5
6	72·0	72·0	73·3	72·4	10·6	16·9	9·4	12·3
7	73·7	74·0	73·8	73·8	13·7	19·4	13·1	15·4
8	73·2	72·6	73·1	73·0	14·4	24·4	15·6	18·1
9	72·7	72·3	69·7	71·6	15·6	28·1	25·6	23·1
10	71·6	72·9	73·2	72·6	15·6	15·0	13·1	14·6
11	74·1	74·4	74·1	74·2	9·4	15·6	9·4	11·5
12	72·3	71·3	72·8	72·1	14·4	20·6	11·9	15·6
13	73·3	—	—	—	13·1	14·4	10·6	12·7
14	—	—	—	—	10·6	18·7	15·6	15·0
15	—	75·0	75·1	—	15·6	18·1	15·6	16·4
16	74·4	74·4	73·8	74·2	18·1	21·9	13·7	17·9
17	73·1	72·0	72·4	72·5	16·9	19·4	15·0	17·1
18	75·8	76·4	82·5	78·2	15·0	15·0	11·9	14·0
19	85·3	85·6	85·8	85·6	9·4	20·6	12·5	14·2
20	84·0	83·2	83·2	83·5	14·4	23·1	15·6	17·7
21	81·4	80·1	79·5	80·3	16·9	21·9	15·6	18·1
22	77·5	77·5	77·4	77·5	16·9	16·2	14·4	15·8
23	77·7	77·7	77·5	77·6	14·4	19·4	14·4	16·1
24	77·8	78·1	76·6	77·5	14·4	19·4	14·4	16·1
25	77·8	79·6	78·9	78·8	13·7	23·1	13·7	16·8
26	76·7	77·7	79·3	77·9	15·6	23·1	15·0	17·9
27	79·6	79·8	80·5	80·0	10·6	12·5	10·6	11·2
28	78·7	76·9	74·1	76·6	11·9	11·9	13·1	12·3
29	71·8	72·2	74·1	72·7	13·7	19·4	10·6	14·6
30	74·6	77·1	79·2	77·0	13·1	16·2	8·7	12·7
31	79·2	79·8	—	—	11·2	18·1	8·7	22·7
1—5	377·6	380·9	380·3	379·5				
6—10	363·3	363·8	363·1	363·4				
11—15	219·7	220·7	222·0	146·3				
16—20	392·6	391·6	397·7	394·0				
21—25	392·2	393·0	389·9	391·7				
26—31	460·6	463·5	388·2	384·2				
1—31	2205·9	2213·5	2141·2	2059·1				
Közép Mittel	76·06	76·33	76·47	76·29	13·02	17·79	12·40	14·41

Augustus 1882								
Légnyomás — Luftdruck mm					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	—	—	—	—	10·0	18·7	9·4	12·7
2	—	—	—	—	10·6	15·6	10·0	12·1
3	76·2	74·7	76·7	75·9	10·6	14·4	14·4	13·1
4	75·0	75·1	73·3	74·5	9·4	11·2	5·0	8·5
5	71·9	71·8	70·0	71·2	6·2	8·1	5·6	6·6
6	70·6	72·6	72·6	71·9	7·5	5·0	3·7	5·4
7	70·8	70·6	71·2	70·9	5·0	9·4	5·0	6·5
8	72·1	71·3	72·4	72·6	5·0	5·6	5·0	5·2
9	73·8	75·0	75·1	74·0	10·0	15·6	9·4	11·7
10	75·8	77·4	86·0	79·7	10·0	10·0	8·7	9·6
11	80·0	80·5	82·1	80·9	8·7	13·7	8·7	10·4
12	82·4	82·4	83·5	82·8	8·7	16·9	5·6	10·3
13	83·3	83·5	84·1	83·6	8·7	16·2	8·7	11·2
14	83·2	85·6	82·5	83·8	8·7	11·9	9·4	10·0
15	81·0	79·0	77·4	79·1	11·2	13·7	8·7	11·2
16	74·0	74·6	74·4	74·3	12·5	13·1	10·0	11·9
17	73·1	72·9	74·0	73·3	8·1	8·1	6·9	7·7
18	74·7	76·2	77·0	76·0	6·2	7·5	5·0	6·2
19	76·0	76·7	76·3	76·3	5·0	7·5	7·5	6·7
20	76·3	76·4	77·5	76·7	9·4	11·2	9·4	10·0
21	76·5	75·6	75·4	75·8	8·7	15·0	9·4	11·0
22	68·0	68·6	72·1	69·6	8·7	12·5	3·7	8·3
23	72·7	73·3	73·3	73·1	5·0	13·7	6·9	8·5
24	75·1	76·9	76·6	76·3	6·9	13·7	9·4	10·0
25	75·4	77·1	77·1	76·5	8·7	11·2	3·7	7·9
26	74·1	72·9	73·2	73·4	9·4	16·9	7·5	11·3
27	72·3	70·0	67·9	70·1	6·2	12·5	7·5	8·7
28	70·6	72·4	74·8	72·6	4·4	11·2	4·4	6·7
29	75·9	74·8	72·3	74·3	1·2	13·1	12·6	9·0
30	72·5	74·4	75·9	74·3	6·2	11·2	3·7	7·0
31	74·7	76·6	78·6	76·4	4·4	6·2	4·4	5·0
1—5	223·1	221·6	220·0	221·6				
5—10	363·1	366·9	377·3	369·1				
10—15	409·9	411·0	409·6	410·2				
16—20	374·1	376·8	379·2	376·6				
21—25	367·7	371·5	374·5	371·3				
26—31	440·1	441·1	442·7	441·1				
1—31	2178·0	2188·9	2203·3	2189·9				
Közép Mittel	75·10	75·48	75·97	75·51	7·81	11·99	7·39	9·04

September 1882								
Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	78.2	79.0	82.7	80.0	5.0	10.0	0.0	5.0
2	82.7	82.4	81.7	82.6	0.6	15.0	10.0	8.5
3	83.3	83.3	84.5	83.7	10.6	18.1	5.6	11.4
4	83.2	82.9	83.9	83.3	5.0	20.0	10.0	11.7
5	83.2	83.2	83.2	83.2	10.0	18.7	7.5	12.1
6	81.7	—	—	—	5.0	—	—	—
7	—	80.4	81.9	—	—	15.0	10.0	—
8	80.6	82.8	84.7	82.7	6.2	10.0	6.2	7.5
9	84.8	85.2	85.6	85.2	6.2	7.5	0.6	4.8
10	83.0	81.0	79.8	81.3	—0.6	12.5	2.5	4.8
11	78.1	76.7	76.7	77.2	1.2	13.7	5.6	6.8
12	74.4	74.2	73.7	74.1	9.4	14.4	11.2	11.7
13	73.2	73.9	73.1	73.4	13.1	12.5	11.9	12.5
14	71.7	73.6	75.6	73.6	10.6	13.1	8.7	10.8
15	76.9	78.8	79.2	78.3	5.9	13.1	10.0	9.7
16	79.7	80.9	82.1	80.9	10.0	17.5	12.5	13.3
17	81.8	80.8	79.0	80.5	6.2	17.5	5.0	9.6
18	76.9	76.6	77.4	77.0	3.7	10.0	3.7	5.8
19	77.5	78.2	77.4	77.7	6.2	11.9	5.0	7.7
20	75.0	75.1	73.7	74.9	6.2	12.5	5.0	7.9
21	69.2	66.9	63.5	66.5	6.9	11.2	7.5	8.5
22	65.5	66.0	67.5	66.3	2.5	13.7	5.0	7.1
23	67.8	69.6	71.2	69.4	1.9	10.0	4.4	5.4
24	74.0	75.2	78.1	75.8	4.4	6.2	3.7	4.8
25	80.2	80.5	80.2	80.3	3.7	9.4	2.5	5.2
26	75.9	75.1	73.2	74.7	—0.6	12.5	3.7	5.2
27	70.6	72.3	70.9	71.3	8.7	12.5	5.0	8.7
28	70.5	70.6	71.7	70.9	4.4	6.2	0.6	3.7
29	72.1	72.4	70.4	71.6	0.6	8.1	— 1.2	2.5
30	65.8	67.9	71.7	68.5	5.6	6.2	1.9	4.6
1--5	410.6	410.8	417.0	412.8				
6--10	330.1	329.0	332.0	249.2				
11--15	374.3	377.2	378.3	376.6				
16--20	390.9	391.6	389.6	391.0				
21--25	356.7	357.9	360.5	358.3				
26--30	354.9	358.3	357.9	357.0				
1--30	2217.5	2225.6	2235.3	2144.9				
Közép Mittel	76.46	76.74	77.07	76.76	5.49	12.37	5.66	7.84

October 1882								
Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h.	9 h	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	76.9	78.7	79.4	78.3	0.6	2.5	2.5	1.9
2	80.0	81.6	82.2	81.3	1.2	7.5	1.9	3.5
3	80.5	79.8	80.6	80.3	1.2	6.9	2.5	3.5
4	81.4	82.5	85.2	83.0	-1.2	8.1	0.0	2.3
5	86.6	87.4	88.6	87.5	-2.5	12.5	-3.7	2.1
6	87.1	88.2	88.6	88.0	-4.4	8.7	-1.9	0.8
7	88.2	87.7	87.3	87.7	-4.4	8.1	-2.5	0.4
8	86.8	85.6	86.0	86.1	-4.4	10.0	-1.2	1.5
9	85.2	84.1	83.7	84.3	-3.1	10.6	0.6	2.7
10	83.2	81.6	80.7	81.8	3.7	5.6	1.9	3.4
11	78.8	77.5	76.9	77.7	2.5	10.0	0.0	4.2
12	74.8	73.6	72.4	73.6	0.0	6.9	4.4	3.8
13	70.5	71.7	74.1	72.1	5.0	6.2	3.1	4.4
14	71.6	72.4	73.7	72.6	4.4	8.7	4.4	5.8
15	72.7	71.7	71.8	72.1	3.7	3.1	-1.9	1.6
16	69.1	71.0	74.1	71.4	-2.5	1.9	-1.2	-0.6
17	77.9	79.4	81.3	79.5	-3.7	7.5	-1.2	1.2
18	81.7	82.1	82.1	82.0	-1.9	9.4	1.9	3.1
19	80.9	81.3	81.8	81.3	1.9	10.0	-0.6	3.8
20	81.0	81.0	81.3	81.1	-3.7	17.5	-0.6	4.4
21	80.4	79.5	78.6	79.5	3.1	1.9	-5.0	-1.4
22	76.4	73.7	72.9	74.3	-5.0	-2.5	-5.0	-4.2
23	70.6	71.0	71.3	71.0	-5.0	1.2	-2.5	-2.1
24	73.1	74.3	76.0	74.5	-5.0	2.5	-5.0	-2.5
25	75.1	76.6	75.5	75.7	-3.7	7.5	0.0	1.3
26	72.8	71.6	74.7	73.0	2.5	12.5	3.7	6.2
27	75.0	75.1	74.0	74.7	-2.5	15.0	8.1	6.9
28	71.2	70.6	70.1	70.6	6.2	12.5	11.2	10.0
29	70.5	70.6	71.4	70.8	6.2	13.1	6.2	8.5
30	74.6	77.2	77.9	76.6	3.7	1.9	-0.6	1.7
31	76.2	75.6	77.3	76.4	-2.5	-1.2	-2.5	-2.1
1—5	405.4	410.0	416.0	410.4				
6—10	430.6	427.2	426.3	427.9				
11—15	368.4	366.9	368.9	368.1				
16—20	390.6	394.8	400.6	395.3				
21—25	375.6	375.1	374.3	375.0				
26—31	440.3	440.7	445.5	442.1				
1—31	2410.9	2414.7	2431.6	2418.8				
Közép Mittel	77.77	77.89	78.44	78.03	-0.50	7.29	0.33	2.46

November 1882								
Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	77.4	79.0	78.9	78.4	— 3.7	— 0.6	— 6.2	— 3.5
2	77.1	76.7	78.7	77.5	— 7.5	1.9	— 3.1	— 2.9
3	81.4	82.7	83.1	82.4	— 2.5	2.5	— 5.0	— 1.7
4	82.3	80.7	77.8	80.3	— 6.2	3.7	1.2	— 0.4
5	77.2	79.4	80.4	79.0	0.0	— 1.2	— 2.5	— 1.2
6	76.4	77.0	79.0	77.5	1.2	4.4	— 1.2	1.5
7	79.2	78.2	77.0	78.2	— 6.2	10.0	— 1.2	0.9
8	75.2	72.4	68.7	72.1	— 2.5	8.7	3.7	3.3
9	67.1	61.2	57.0	61.8	0.0	3.1	2.5	1.9
10	62.7	65.6	68.1	65.5	— 5.6	— 0.6	— 5.6	— 3.9
11	68.2	65.4	63.1	65.6	7.5	0.0	— 1.2	— 2.9
12	63.7	68.2	73.7	68.5	— 3.7	— 3.7	— 6.2	— 4.5
13	77.7	79.3	80.2	79.1	— 7.5	— 7.5	— 8.7	— 7.3
14	79.7	79.7	78.4	79.3	— 12.5	— 5.6	— 15.0	— 11.0
15	73.2	69.3	65.4	69.3	— 8.7	— 7.5	— 8.1	— 8.1
16	63.6	65.0	65.7	64.8	— 10.0	— 8.1	— 15.0	— 11.0
17	63.3	60.5	58.3	60.7	— 9.4	— 1.2	— 3.7	— 4.8
18	60.8	62.9	66.3	63.3	— 10.6	— 8.7	— 13.7	— 11.0
19	67.3	64.8	62.1	61.7	— 16.2	— 10.0	— 15.0	— 13.4
20	62.9	62.5	61.0	62.1	— 12.5	— 3.1	— 10.6	— 8.7
21	60.9	63.9	66.2	63.7	— 8.1	— 3.1	— 10.0	— 7.1
22	67.4	67.4	67.0	67.3	— 12.5	— 4.4	— 11.2	— 9.4
23	60.5	62.0	65.4	62.6	— 6.2	— 2.5	— 0.6	— 3.1
24	69.0	68.6	68.7	68.8	— 3.1	0.6	— 3.7	— 2.1
25	71.2	71.8	66.7	69.9	— 3.7	5.0	1.2	0.8
26	64.7	64.0	65.4	64.7	2.5	7.5	1.9	4.0
27	66.5	65.9	67.9	66.8	— 0.6	— 1.2	— 3.7	— 1.8
28	67.8	67.9	70.5	68.7	— 5.6	— 4.4	— 6.9	— 5.6
29	72.8	73.3	73.8	73.3	— 10.6	— 3.1	— 8.7	— 7.5
30	72.0	72.3	72.7	72.3	— 9.4	— 8.7	— 10.6	— 9.6
1—5	395.4	398.5	398.9	397.6				
6—10	360.6	354.4	349.8	355.4				
11—15	362.5	361.9	360.8	361.8				
16—20	317.9	315.7	313.4	315.6				
21—25	329.0	333.7	334.0	332.3				
26—30	343.8	343.4	350.3	345.8				
1—30	2109.2	2107.6	2107.2	2108.5				
Közép Mittel	70.31	70.25	70.24	70.28	— 6.26	— 1.19	— 5.56	— 4.34

December 1882								
Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h	2 h.	9 h.	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	71.5	70.1	67.8	69.8	-12.5	-6.2	-10.0	-9.6
2	65.1	65.4	67.5	66.0	-10.0	-8.7	-13.7	-10.8
3	69.8	69.5	68.6	69.3	-17.5	-11.2	-23.7	-17.5
4	63.7	61.5	58.7	61.2	-19.4	-11.2	-13.2	-14.6
5	57.6	57.8	58.2	57.9	-10.0	-3.7	-7.5	-7.1
6	55.9	56.9	59.8	57.5	-8.1	-3.1	-10.6	-7.3
7	60.2	61.7	62.4	61.4	-11.9	-5.0	-3.7	-6.9
8	65.1	66.5	69.0	66.9	-5.6	-1.2	-4.4	-3.7
9	72.9	75.9	78.9	75.9	-8.1	-1.2	-10.0	-6.4
10	76.9	73.9	71.0	73.6	-5.0	2.5	0.6	-1.6
11	65.7	64.4	65.2	65.1	1.2	1.2	1.2	1.2
12	69.8	73.5	74.4	72.6	-3.7	-0.6	-2.5	-2.3
13	74.4	74.7	75.9	75.0	-3.7	0.0	-6.9	-3.5
14	75.5	75.9	76.4	75.9	-7.5	1.2	-5.6	-4.0
15	77.1	78.2	78.6	78.0	-6.2	6.2	-5.0	-1.7
16	78.7	79.2	80.2	79.4	-3.7	2.5	-5.0	-2.1
17	81.9	81.6	82.8	82.1	-5.0	0.6	-3.7	-2.7
18	82.7	82.5	83.2	82.8	-5.0	3.1	-5.0	-2.3
19	83.7	84.5	87.0	85.1	-8.1	-1.9	-8.1	-6.0
20	87.7	87.5	87.8	87.7	-10.0	1.2	11.2	-6.7
21	84.7	83.3	80.2	82.7	-15.0	-3.7	-14.4	-11.0
22	74.7	72.9	70.2	72.6	-14.4	-5.0	-11.2	-10.2
23	63.5	58.3	57.4	59.7	-14.4	-8.1	-8.7	-10.4
24	55.3	55.3	57.9	56.2	-8.1	-9.4	-10.0	-9.2
25	58.9	63.6	64.1	62.2	-10.0	-10.0	-12.5	-10.8
26	58.5	57.1	56.7	57.4	-6.2	-6.9	-0.6	-4.6
27	63.4	65.5	66.2	65.0	-8.7	-3.7	-9.4	-7.3
28	65.5	69.1	72.5	69.0	-1.2	0.0	0.0	-0.4
29	75.1	75.1	72.6	74.3	1.2	3.7	-3.7	0.4
30	73.6	73.9	73.5	73.7	-5.0	1.2	0.0	-1.3
31	72.4	79.7	80.9	77.7	1.2	-5.7	-13.7	-6.7
1—5	327.7	324.3	320.8	324.2				
6—10	331.0	334.9	341.1	335.3				
11—15	362.5	366.7	370.5	366.6				
16—20	414.7	415.3	421.0	417.1				
21—25	337.1	333.4	329.8	333.4				
26—31	408.5	420.5	422.4	417.1				
1—31	2181.5	2195.1	2205.6	2193.7				
Közép Mittel	70.37	70.81	71.15	70.76	-7.76	-2.74	-7.49	-6.04

Javorina 1018.7 M.

Hőmérsék — Temperatur. Celsius °						Legnyomás — Luftdruck Millim. 600 +				
1881	Közép Mittel	Maxi- mum	Nap Datum	Mini- mum	Nap Datum	Közép Mittel	Maxi- mum	Nap Datum	Mini- mum	Nap Datum
Januarius	—9.86	6.3	1.	—25.0	24.15.	—	—	—	—	—
Február.	—4.71	9.8	21.	—12.4	13.14.	—	—	—	—	—
Martius	—2.49	10.7	29.	—17.4	16.26.	—	—	—	—	—
Aprilis	0.01	11.2	18.21.	—10.0	4.	—	—	—	—	—
Majus	8.06	29.4	19.	—1.9	7.	—	—	—	—	—
Junius	11.69	29.4	5.	1.2	10.	—	—	—	—	—
Julius	14.83	28.7	20.	1.9	29.	—	—	—	—	—
August.	14.38	27.5	24.	3.1	4.	—	—	—	—	—
Sept.	7.90	18.1	7.8.19	—4.4	24.25.	74.89	82.9	24.	65.4	3.
October	1.51	15.0	9.	—9.4	28.	71.91	86.3	7.	57.1	25.
Novemb.	—0.69	13.1	24.27.	—16.9	3.	78.37	86.8	24.	66.2	1.
Decemb.	—3.81	10.6	30.	—16.9	24.	76.38	86.2	27.	54.5	20.
év	3.07	29.4	19. Mai	—25.0	14.15					
Jahr			5. Juni		Januar					
1882										
Januarius	—2.76	11.9	25.27.	—14.4	13.31.	83.56	97.3	16.	70.0	4.
Február.	—3.89	13.1	12.15	—19.4	1.	78.74	93.6	1.	60.1	28.
Martius	2.94	15.6	31.	—6.9	13.	74.95	86.6	13.	61.0	4. 25. 26.
Aprilis	3.42	18.7	24.	—8.7	10.	72.29	83.9	6.	59.7	14.
Majus	7.29	24.4	30.	—1.9	12.	76.77	87.1	28.	69.1	15.
Junius	9.99	30.6	8.	0.6	12.14.	76.62	83.7	25.	66.8	10.
Julius	14.41	28.1	9.	4.4	3.	76.29	85.8	19.	69.7	9.
August.	9.04	18.7	1.	1.2	29.	75.51	86.0	10.	67.9	27.
Sept.	7.84	20.0	4.	—1.2	29.	76.76	85.6	9.	63.5	21.
October	2.46	17.5	20.	—5.0	21.24.	78.03	88.6	5. 6.	69.1	16.
Novemb.	—4.34	10.0	7.	—16.2	19.	70.28	83.1	3.	57.0	9.
Decemb.	—6.04	6.2	15.	—23.7	3.	70.76	87.8	20.	55.3	24.
év			8.	—23.7	3.	75.88	97.3	16.	55.3	24.
Jahr	3.30	30.6	Juni		Dec.			Januar		Dec.