

IV.

Meteorologische Beobachtungen in Javorina (1018·7 m.)

Nachdem über Anregung meines Freundes M. Róth die Thermometerbeobachtungen von Fräulein Anna Boehm in Javorina bereits im Jahre 1880 waren begonnen worden, unterzog sich die genannte Dame vom 1. September 1881 an auf mein Ansuchen auch den Beobachtungen des Luftdruckes auf das Bereitwilligste. Diese werden auf einem dem Herrn Direktor Kegel gehörigen Holosterikbarometer gemacht, das ich im August 1881 mit dem Kappellerschen Reisebarometer Nr. 1071 verglichen und in Bezug auf den Einfluss der Wärme und den Werth der Skalentheile untersucht hatte. Auf Grund der dabei gemachten Vergleichen habe ich nach der Methode der kleinsten Quadrate die nöthigen Korrekturen und mit deren Hilfe eine vollständige Reduktionstafel für den benützten Holosterik berechnet, und darnach die Beobachtungen reduziert.

Um nun ein Urtheil über die Richtigkeit derselben zu ermöglichen, ziehe ich die beiden nächsten meteorologischen Stationen — so weit mir ihre Beobachtungen zur Hand sind — zum Vergleiche herbei. Die Beobachtungen Dr. Szontagh's in Neu-Schmecks geben für die Monate September — Dezember 1881 bei 998·86 Metern Seehöhe nach Anbringung der nöthigen Barometerkorrektur für den Luftdruck 676·85 mm. und ein Temperaturmittel von 3·49° C., die Poroniner Beobachtungen dagegen für die Monate September und Oktober 1881 ein Mittel von 696·74 mm. und 7·8° C. bei 742·24 Metern Seehöhe, während aus den Javoriner Beobachtungen sich 675·39 mm. und 2·43° C., resp. 673·4 mm. und 4·7° C. ergibt. Daraus folgt für Javorina gegen Neu-Schmecks eine Höhendifferenz von +17·48, gegen Poronin aber von +278·75 Metern, oder eine absolute Höhe von 1016·34, resp.

1020-99 Metern; das Mittel aus beiden stimmt vorzüglich mit der von mir im Jahre 1881 mit Benützung gleichzeitiger Poroniner Beobachtungen berechneten Höhe des Fensterbretts in der Direktorswohnung zu Javorina, 1018.7 m. (siehe meine „Hohe Tátra“ 5-te Auflage, Höhenverzeichniss).

Da nun Javorina entschieden die höchstgelegene meteorologische Station nicht blos in Ungarn selbst, sondern überhaupt in dem östlichen Europa ist, so gewinnen ihre Beobachtungen um so mehr an Werth, als sie gleichzeitig an der Nordseite der Hohen Tátra, dieser Wetterscheide Mitteleuropas, gemacht sind. Sie in ihrer ganzen Ausdehnung zu publizieren, verbietet der beschränkte Raum, und es sind daher in den nachstehenden Tabellen vorläufig blos die Resultate der Beobachtungen der Temperatur und des Luftdruckes in Monatsmitteln, nebst Angabe der Maxima und Minima und der betreffenden Daten in Kürze übersichtlich zusammengestellt.

Karl Kolbenheyer.

September 1881				
Légnyomás 600 mm. + Luftdruck				
Nap Tag	7 h. reggel Früh	2 h.	9 h. este Abends	napi közép Tagesmittel
1	74·9	73·9	72·2	73·7
2	70·5	68·0	67·2	68·7
3	66·7	66·4	65·4	66·2
4	65·7	66·6	69·4	67·2
5	70·2	71·0	72·5	71·2
6	73·3	73·9	74·2	73·8
7	73·3	72·4	73·1	72·9
8	74·3	74·5	74·3	74·4
9	71·9	71·6	71·4	71·6
10	73·1	75·0	76·5	74·9
11	75·8	74·5	74·2	74·8
12	75·0	72·5	77·3	74·9
13	80·5	80·1	82·0	80·9
14	79·2	77·8	76·7	77·9
15	73·9	73·6	73·2	73·6
16	71·6	73·3	74·9	73·3
17	75·9	77·2	79·0	77·3
18	78·8	78·6	78·5	78·6
19	75·6	76·2	76·2	76·0
20	73·8	73·2	72·8	73·3
21	72·0	72·1	72·8	72·3
22	69·8	67·9	68·2	68·6
23	66·4	71·5	76·7	71·5
24	79·6	82·9	82·8	81·8
25	80·5	80·8	80·5	80·6
26	79·0	79·1	79·3	79·1
27	78·3	78·0	78·1	78·1
28	77·8	78·5	79·2	78·5
29	79·2	79·9	81·0	80·0
30	80·9	81·5	81·8	81·4
havi közép Monatsmittel	74·58	74·72	75·38	74·89

Maximum: 682·9 mm. $24\frac{kén}{ten}$ 2 h.Minimum: 665·4 mm. $3\frac{kán}{ten}$ 9 h.

October 1881.

Légnyomás 600 mm. + Luftdruck

Nap Tag	7 h. reggel Früh	2 h.	9 h. este Abends	napi közép Tagesmittel
1	80.9	79.8	77.8	79.5
2	74.5	73.9	74.0	74.1
3	73.1	72.9	72.5	72.8
4	72.7	74.0	76.8	74.5
5	77.9	77.6	77.9	77.8
6	79.1	82.0	85.1	82.1
7	85.6	86.0	86.3	86.0
8	86.0	84.7	81.4	84.0
9	82.3	73.2	73.7	76.4
10	73.5	74.3	75.0	74.3
11	74.9	75.2	72.3	74.1
12	69.6	69.5	68.8	69.3
13	66.5	64.7	66.3	65.8
14	69.8	67.9	65.0	67.6
15	65.8	69.5	71.0	68.8
16	70.3	71.7	74.8	72.3
17	74.0	73.7	73.6	73.8
18	72.3	72.6	74.1	73.0
19	74.8	75.2	75.2	75.1
20	72.7	71.2	72.0	72.0
21	69.3	67.5	66.3	67.7
22	66.3	67.4	69.4	67.7
23	67.6	66.3	64.3	66.1
24	61.6	61.7	62.4	61.9
25	59.0	57.1	57.8	58.0
26	62.1	65.8	69.1	65.7
27	71.3	72.1	72.8	72.1
28	71.7	71.1	71.1	71.3
29	68.3	68.3	69.8	68.8
30	65.9	66.6	69.7	67.4
31	70.6	69.3	67.8	69.2
havi közép Monatsmittel	71.94	71.70	72.07	71.91

Maximum: 686.3 mm. 7 $\frac{kén}{ten}$ 9 h. este (Abends).Minimum: 657.1 mm. 25 $\frac{kén}{ten}$ 2 h.

November 1881				
Légnyomás 600 mm. + Luftdruck				
Nap Tag	7 h. reggel Früh	2 h.	9 h. este Abends	napi közép Tagesmittel
1	66·2	68·2	69·8	68·1
2	69·2	67·5	68·7	68·5
3	72·6	76·1	78·7	75·8
4	80·9	82·9	85·1	83·0
5	84·8	84·5	83·1	84·1
6	81·2	80·5	79·2	80·3
7	77·4	76·3	75·0	76·2
8	70·3	74·0	80·5	74·9
9	84·5	84·0	84·7	84·4
10	83·6	82·9	81·6	82·7
11	79·8	80·2	80·9	80·3
12	81·3	81·4	80·7	81·1
13	79·2	77·2	76·2	77·5
14	78·1	79·4	80·8	79·4
15	81·0	81·7	82·1	81·6
16	80·2	79·6	79·3	79·7
17	74·0	71·5	69·3	71·6
18	68·7	71·8	76·5	72·3
19	82·4	83·7	83·9	83·3
20	82·8	83·2	82·3	82·8
21	79·2	77·9	76·5	77·9
22	77·3	78·4	80·0	78·6
23	80·2	82·0	80·2	80·8
24	81·6	84·8	86·8	84·4
25	85·1	83·7	80·6	83·1
26	76·0	76·3	75·6	76·0
27	73·9	71·4	69·5	71·6
28	69·1	70·9	73·2	71·1
29	74·9	77·8	80·0	77·6
30	81·9	82·7	82·4	82·3
havi közép Monatsmittel	77·91	78·41	78·84	78·37

Maximum : 686·8 mm. $24\frac{aén}{ten}$ 9 h. este (Abends).Minimum : 666·2 mm. $1\frac{jén}{ten}$ 7 h. reggel (Früh).

December 1881				
Légnyomás 600 mm. + Luftdruck				
Nap Tag	7 h. reggel Früh	2 h.	9 h. este Abends	napi-közép Tagesmittel
1	81.2	81.7	82.4	81.8
2	82.5	83.6	83.7	83.3
3	83.4	83.4	83.1	83.3
4	82.4	82.8	82.9	82.7
5	82.1	80.2	80.8	81.0
6	80.3	80.7	81.8	80.9
7	81.0	78.3	75.9	78.4
8	71.4	69.4	69.7	70.2
9	69.9	71.0	71.3	70.7
10	71.0	72.1	71.9	71.7
11	71.9	71.8	71.7	71.8
12	72.5	73.3	75.7	73.8
13	77.5	78.7	81.2	79.1
14	82.0	81.2	80.8	81.3
15	81.3	80.9	79.8	80.7
16	76.4	76.3	75.4	76.1
17	70.9	72.4	70.4	71.2
18	67.0	63.3	64.6	65.0
19	65.9	66.7	65.8	66.1
20	62.8	66.0	54.5	61.1
21	55.9	56.0	56.4	56.1
22	64.8	68.8	70.9	68.2
23	74.3	75.7	78.5	76.2
24	82.4	83.1	84.5	83.3
25	85.1	86.0	85.8	85.6
26	85.1	85.9	85.6	85.5
27	86.2	84.9	85.6	85.6
28	84.9	84.3	84.5	84.6
29	79.8	77.8	78.9	78.8
30	78.2	77.8	78.3	78.1
31	76.5	76.1	74.0	75.5
havi közép Monatsmittel	76.34	76.46	76.33	76.38

Maximum: 686.2 27 $\frac{kén}{ten}$ 7 h.Minimum: 654.5 20 $\frac{kán}{ten}$ 9 h.

Januarius 1882

Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	73·8	74·3	73·8	74·0	— 4·4	5·6	— 3·7	— 0·8
2	72·3	72·1	72·3	72·2	— 3·1	4·4	— 4·4	— 1·0
3	71·6	70·1	70·4	70·7	— 6·2	9·4	— 4·4	— 0·4
4	70·5	70·0	71·4	70·6	— 6·9	6·2	— 4·4	— 1·7
5	74·0	74·6	74·9	74·5	— 4·4	— 0·6	— 6·9	— 4·0
6	73·3	73·9	74·0	73·7	— 2·5	0·6	— 1·2	— 1·0
7	72·1	71·7	70·3	71·4	— 3·7	4·4	0·0	0·2
8	77·2	78·3	80·6	78·7	— 3·7	— 3·7	— 3·7	— 3·7
9	77·8	73·9	72·1	74·6	— 10·0	— 0·6	— 3·1	— 4·6
10	77·1	77·9	80·1	78·4	— 3·7	— 2·5	— 3·7	— 3·3
11	76·9	73·2	74·7	74·9	— 7·5	3·1	— 0·6	— 1·7
12	77·0	77·8	82·1	79·0	— 3·1	— 1·9	— 6·9	— 4·0
13	85·4	87·8	89·4	87·5	— 8·7	— 6·2	— 14·4	— 9·8
14	91·0	91·9	93·4	92·1	— 11·9	3·1	— 11·9	— 6·9
15	94·5	95·7	96·7	95·6	— 13·1	3·1	— 6·9	— 5·6
16	97·3	86·8	96·3	96·8	— 8·1	5·6	— 5·0	— 2·5
17	94·5	94·4	94·6	94·5	— 0·6	3·1	— 2·5	0·0
18	92·3	91·3	90·4	91·3	— 3·7	8·1	— 3·1	0·4
19	89·2	89·2	88·3	88·9	— 3·1	0·6	— 2·5	— 1·7
20	89·0	89·2	89·1	89·1	— 6·9	5·6	— 1·9	— 1·1
21	86·7	86·9	87·0	86·9	— 9·4	6·9	— 4·4	— 2·3
22	87·5	88·2	88·8	88·2	— 5·6	3·1	— 6·9	— 3·1
23	87·8	87·3	88·1	87·7	— 11·2	3·1	— 9·4	— 5·8
24	87·7	87·5	89·7	88·3	— 10·6	1·9	— 11·9	— 6·9
25	90·6	91·0	92·0	91·2	— 6·9	11·9	— 3·1	0·6
26	91·9	92·4	92·8	92·4	— 3·1	10·6	— 4·4	1·0
27	89·8	88·5	87·9	88·7	— 3·1	11·9	— 3·1	1·9
28	85·1	84·6	85·1	84·9	— 10·0	3·7	— 3·1	— 3·1
29	84·2	85·5	83·3	84·3	— 5·6	8·7	— 1·9	0·4
30	84·1	83·2	82·2	83·2	— 0·6	— 1·9	— 4·4	— 2·3
31	83·0	85·2	90·4	86·2	— 10·6	— 10·6	— 14·4	— 11·9
1—5	362·2	361·1	362·8	362·0				
6—10	377·5	375·7	377·1	376·8				
11—15	424·8	426·4	436·3	429·1				
16—20	462·3	460·9	458·7	460·6				
21—25	440·3	440·9	445·7	442·3				
26—31	518·1	519·4	521·7	519·6				
1—31	2585·2	2584·4	2603·2	2590·5				
Közép Mittel	83·39	83·37	83·98	83·56	— 6·19	3·15	— 5·10	— 2·76

Februarius 1882

Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h	2 h.	9 h.	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	91.2	92.9	93.6	92.6	-19.4	-9.4	-16.9	-15.2
2	90.5	90.9	90.0	90.5	-18.1	3.1	-14.4	-9.8
3	88.7	88.5	87.6	88.3	-11.9	8.1	-8.1	-4.0
4	84.4	81.9	80.9	82.4	-11.9	8.7	-9.4	-4.2
5	78.5	77.4	78.6	78.2	-11.9	6.9	-13.1	-6.0
6	78.3	78.9	80.4	79.2	-18.1	0.0	-5.6	-7.9
7	80.9	81.3	81.7	81.3	-5.6	-4.4	-9.4	-6.5
8	79.0	78.6	81.2	79.6	-9.4	4.4	-13.1	-9.0
9	82.9	84.1	84.6	83.9	-16.9	-6.9	-9.4	-11.1
10	84.4	83.5	82.4	83.4	-6.9	2.5	-6.9	-3.8
11	79.3	78.4	78.6	78.8	-6.9	3.1	-10.6	-4.8
12	78.7	80.9	82.5	80.7	-13.1	13.1	-8.1	-2.7
13	84.8	85.2	85.3	85.1	-10.6	6.9	-9.4	-4.4
14	84.6	83.3	82.5	83.5	-8.1	11.2	1.2	1.4
15	82.9	75.6	69.8	76.1	0.6	13.1	5.6	6.4
16	74.7	78.1	78.5	77.1	-3.7	-3.1	-7.5	-4.8
17	70.0	68.7	67.7	68.8	-2.5	-1.9	-1.9	-2.1
18	72.3	74.6	74.7	73.5	-5.6	-3.7	-3.1	-4.1
19	71.5	72.6	73.7	72.6	1.2	1.9	-4.4	-0.4
20	76.3	79.6	82.9	79.6	-8.1	-6.9	-12.5	-9.1
21	76.7	72.5	68.7	72.6	-2.5	3.7	-4.4	-1.1
22	78.3	78.8	76.5	77.9	-13.1	-8.1	-1.9	-7.7
23	74.4	73.2	76.0	74.5	-1.9	-0.6	-0.6	-1.0
24	78.5	80.6	80.7	79.9	-0.6	1.9	-7.5	-3.1
25	79.5	78.7	78.3	78.8	-5.6	6.9	0.0	0.4
26	75.1	72.5	69.4	72.3	-4.4	8.1	-1.2	0.8
27	61.0	61.1	61.2	61.1	1.9	9.4	0.6	4.0
28	60.1	61.6	65.9	62.5	0.0	1.9	0.6	0.8
1—5	433.3	431.6	430.7	432.0				
6—10	405.5	404.4	410.3	407.4				
11—15	410.3	403.4	398.7	404.2				
16—20	364.8	373.6	377.5	371.6				
21—25	387.4	383.8	380.2	383.7				
26—28	196.2	195.2	196.5	195.9				
1—28	2197.5	2192.0	2223.9	2204.8				
Közép Mittel	78.48	78.28	79.39	78.74	-7.47	1.92	-6.12	-3.89

Martius 1882								
Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h	9 h	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — Fokok			
1	65.0	64.8	65.5	65.1	-3.1	8.7	4.4	3.3
2	64.7	66.6	69.4	66.9	0.6	4.4	-2.5	0.8
3	67.4	65.0	61.7	64.7	3.1	7.6	-0.6	1.3
4	61.0	62.9	64.6	62.8	-0.6	1.9	-4.4	1.0
5	65.7	68.9	74.4	69.7	-2.5	5.6	-2.5	0.2
6	73.7	72.1	73.2	73.0	-5.6	9.4	-5.6	-0.6
7	77.0	79.4	84.2	80.2	-0.6	3.1	-3.1	-0.2
8	81.4	81.8	83.0	82.1	-5.6	4.4	2.5	0.4
9	81.4	81.7	84.5	82.5	2.5	5.0	-0.6	2.3
10	84.6	83.6	83.0	83.7	-4.4	8.1	0.6	1.4
11	81.7	80.6	83.1	81.8	4.4	9.4	3.1	5.6
12	82.8	84.0	86.0	84.3	-5.0	4.4	-3.7	-1.4
13	86.6	85.6	85.6	85.7	-6.9	10.6	-2.5	0.4
14	84.4	85.4	85.3	85.0	0.6	5.0	-1.9	1.2
15	84.5	84.1	84.7	84.4	-1.9	11.9	1.9	4.0
16	86.0	84.7	84.2	85.0	1.9	11.2	5.6	6.2
17	82.1	81.0	83.7	82.3	4.4	10.0	4.4	6.3
18	83.2	82.2	82.2	81.5	-2.5	8.1	-3.1	0.8
19	80.2	79.4	78.5	79.4	-5.0	10.6	-0.6	1.7
20	77.0	76.4	76.1	76.5	-2.5	14.4	-2.5	3.1
21	75.8	75.0	72.3	74.0	3.7	11.9	5.6	7.1
22	70.5	69.1	70.3	70.0	9.4	13.1	8.1	10.2
23	71.8	72.8	73.1	72.6	3.7	6.9	8.1	6.2
24	74.3	73.1	70.1	72.5	5.6	14.4	8.1	9.4
25	65.5	61.0	62.4	63.0	8.1	13.1	0.6	7.3
26	62.8	61.2	61.0	61.7	-3.1	3.7	-4.4	-1.3
27	63.3	66.7	70.0	66.7	-1.9	6.9	-0.6	1.5
28	72.7	73.6	68.1	71.8	-0.6	3.1	-3.1	-0.2
29	74.3	72.9	71.6	72.9	0.0	5.6	1.9	2.5
30	70.2	70.0	70.3	70.2	3.1	11.9	2.5	5.2
31	70.0	69.9	71.3	70.4	-0.6	15.6	1.2	5.4
1-5	323.8	328.2	335.6	329.2				
6-10	398.1	398.6	407.9	401.5				
11-15	420.0	419.7	424.7	421.2				
16-20	408.5	403.7	404.7	405.7				
21-25	357.9	350.0	348.2	352.1				
26-31	413.3	414.3	412.3	413.7				
1-31	2321.6	2314.5	2333.4	2323.4				
Közép Mittel	74.89	74.66	75.27	74.95	-0.27	8.39	0.54	2.94

Aprilis 1882

Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h.	9 h	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	73.1	73.1	73.6	73.3	0.0	12.5	1.2	4.6
2	73.3	—	74.3	73.8	2.5	11.9	3.1	5.8
3	73.5	74.9	76.6	75.0	0.6	3.1	1.2	1.6
4	76.1	76.9	77.4	76.8	0.6	4.4	—1.9	1.0
5	77.0	78.5	80.6	78.7	—5.6	4.4	—4.4	—1.9
6	81.2	83.0	83.9	82.7	—6.9	1.9	—6.9	—4.0
7	82.1	80.4	78.5	80.3	—6.9	5.6	0.0	—1.1
8	78.3	78.7	77.5	78.2	—3.1	—1.9	—5.0	—3.3
9	74.9	74.3	74.0	74.4	—8.1	—2.5	—8.1	—6.2
10	71.5	69.8	69.1	70.1	—8.7	1.9	—3.1	—3.3
11	65.4	64.3	64.8	64.8	—1.9	2.5	—1.9	—0.5
12	66.2	68.9	71.5	68.9	—1.2	3.1	—0.6	0.4
13	71.5	69.6	67.4	69.5	—0.6	7.5	—2.5	1.5
14	65.1	64.6	59.7	63.4	5.6	5.6	2.5	4.6
15	63.4	61.7	62.2	62.4	3.1	10.6	7.5	7.1
16	60.6	63.7	65.5	63.3	6.9	14.4	3.1	8.1
17	69.5	69.5	68.9	69.3	3.1	10.6	3.1	5.9
18	67.7	68.0	70.2	68.6	0.0	11.9	5.0	5.6
19	73.9	77.4	79.7	77.0	3.1	5.6	1.9	3.4
20	80.4	80.4	79.8	80.2	0.0	13.1	1.9	5.0
21	80.0	81.8	82.4	81.4	1.9	16.9	2.5	7.1
22	81.3	80.1	79.0	80.1	3.1	4.4	1.9	3.1
23	76.6	75.6	74.4	75.5	1.9	18.1	3.1	7.7
24	70.8	69.5	69.2	69.8	2.5	18.7	4.4	8.5
25	69.4	68.5	67.5	68.5	2.5	6.9	5.6	5.0
26	66.0	63.1	63.1	64.1	3.1	18.1	4.4	8.5
27	63.9	66.6	68.0	66.2	1.9	16.9	3.1	7.3
28	66.2	65.2	65.2	65.5	2.5	11.9	3.1	5.8
29	65.0	65.9	70.6	67.2	1.9	15.6	3.7	7.1
30	76.7	76.5	80.5	77.9	3.1	16.9	4.4	8.1
1--5	373.0	303.4	382.5	377.6				
6--10	388.0	386.2	383.0	385.7				
11--15	331.6	329.1	325.6	328.7				
16--20	352.1	359.0	364.1	358.4				
21--25	378.1	375.5	372.5	375.3				
26--30	337.8	337.3	347.4	340.9				
1--30	2160.6	2090.5	2175.1	2168.6				
Közép Mittel	72.02	72.09	72.50	72.29	0.20	9.02	1.03	3.42

Május 1882

Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	79.2	78.8	80.0	79.3	4.4	16.9	5.6	9.0
2	79.3	78.1	77.1	78.2	4.4	20.6	1.9	9.0
3	79.4	79.2	78.9	79.2	5.0	15.6	4.4	8.3
4	77.1	75.1	74.7	75.6	5.6	20.6	10.0	11.7
5	72.9	72.6	72.7	72.7	10.6	21.9	10.6	14.4
6	73.7	76.3	77.9	76.0	10.0	13.1	6.2	9.8
7	78.2	76.9	74.8	76.6	8.7	19.4	11.9	13.3
8	74.6	72.3	70.6	72.5	11.9	21.2	10.6	14.6
9	69.7	72.7	74.2	72.2	10.0	8.1	4.4	7.5
10	78.2	80.5	79.8	79.5	0.0	-0.6	-0.6	-0.4
11	78.8	80.2	82.6	80.5	0.6	3.7	1.2	1.8
12	81.8	79.6	78.7	80.0	-1.9	12.5	3.1	4.6
13	76.6	76.2	75.1	76.0	3.1	10.6	1.9	5.2
14	70.4	70.5	69.7	70.2	-0.6	0.6	-0.6	-0.1
15	69.1	70.4	72.8	70.8	-0.6	6.9	-0.6	1.9
16	73.9	75.1	77.5	75.5	0.6	3.1	0.6	1.4
17	77.0	77.2	76.4	76.9	0.6	1.2	-0.6	0.4
18	73.1	74.2	74.6	74.0	0.0	0.6	-0.6	0.0
19	73.5	73.9	74.0	73.8	0.0	2.5	0.0	0.8
20	73.7	73.7	73.9	73.8	0.6	10.0	1.2	3.9
21	73.5	74.0	75.0	74.2	3.1	5.6	2.5	3.4
22	74.6	76.0	76.5	75.7	3.1	6.9	3.7	4.6
23	76.4	74.4	73.6	74.8	3.1	15.6	4.4	7.7
24	72.8	73.1	71.7	72.5	9.4	16.2	6.2	10.6
25	72.2	74.6	77.0	74.6	7.5	15.6	5.6	9.6
26	79.3	80.2	81.7	80.4	6.9	17.5	10.0	11.5
27	82.1	82.7	84.1	83.0	10.6	19.4	10.6	13.5
28	86.2	86.1	87.1	86.4	11.9	15.0	8.1	11.7
29	86.0	85.5	85.7	85.7	5.0	19.4	10.0	11.5
30	84.2	82.3	80.9	82.4	10.6	24.4	9.4	14.8
31	75.6	77.9	76.9	76.8	12.9	10.6	8.7	10.4
1—5	387.9	383.8	383.4	385.0				
6—10	374.4	378.7	377.3	376.8				
11—15	376.7	376.9	378.9	377.5				
16—20	371.2	374.1	376.4	374.0				
21—25	369.5	372.1	373.8	371.8				
26—31	493.4	494.7	496.4	494.7				
1—31	2373.2	2380.3	2386.2	2379.8				
Közép Mittel	76.55	76.79	76.98	76.77	5.03	12.09	4.83	7.29

Junius 1882

Légnyomás — Luftdruck mm					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	77.8	77.8	78.8	78.1	9.4	13.1	5.0	9.2
2	79.2	82.3	83.3	81.6	5.0	6.2	3.7	5.0
3	82.7	82.9	82.7	82.9	3.7	14.4	3.1	7.1
4	79.4	78.3	77.3	78.3	5.6	19.4	10.6	11.9
5	75.4	74.1	76.2	75.2	11.9	18.1	12.5	14.2
6	77.3	78.7	78.6	78.2	10.6	13.1	8.7	10.8
7	76.5	73.7	73.5	74.6	8.7	19.4	9.4	12.5
8	71.8	71.7	72.9	72.1	11.9	30.6	15.6	19.4
9	70.9	69.2	66.9	69.0	13.1	19.4	10.0	14.2
10	66.8	68.6	69.5	68.3	10.6	16.9	8.1	11.9
11	69.6	70.0	71.0	70.2	8.7	13.1	8.1	10.0
12	71.7	71.3	75.1	72.7	7.5	4.4	0.6	4.2
13	71.2	69.8	71.7	70.9	8.1	12.5	5.6	8.7
14	70.6	70.6	71.7	71.0	3.1	6.2	0.6	3.3
15	70.3	69.0	70.2	70.0	1.9	11.9	7.5	7.1
16	69.6	71.4	74.1	71.7	6.9	11.9	3.1	7.3
17	73.9	78.2	78.5	76.9	1.2	8.1	3.1	4.1
18	78.8	78.8	78.9	78.8	5.6	15.0	5.6	8.7
19	77.2	75.8	76.1	76.4	3.7	18.7	9.4	10.6
20	76.1	76.7	77.7	76.8	11.2	8.1	5.6	8.3
21	77.3	77.5	77.5	77.4	3.7	13.1	5.6	7.5
22	77.0	77.3	80.5	78.3	6.9	10.6	4.4	7.3
23	78.7	78.8	79.5	79.0	9.4	14.4	10.6	11.5
24	81.3	83.0	83.5	82.6	10.6	21.9	9.4	14.0
25	83.0	83.2	83.7	83.3	10.6	14.4	8.1	11.0
26	83.1	81.8	82.0	82.3	9.4	15.5	8.7	11.2
27	81.4	81.4	82.8	81.9	7.5	17.5	10.6	11.9
28	81.2	80.8	80.8	80.9	10.6	18.1	10.6	13.1
29	80.0	80.7	80.5	80.4	10.6	14.4	10.6	11.9
30	79.3	77.4	76.4	77.7	8.7	11.2	11.9	11.9
1—5	394.5	395.4	398.3	396.0				
5—10	363.3	361.9	361.4	363.2				
11—15	353.4	351.3	359.7	354.8				
16—20	375.6	380.9	385.3	380.6				
21—25	397.3	399.8	404.7	400.6				
26—30	405.0	402.1	402.5	403.2				
1—30	2289.1	2291.4	2311.9	2298.4				
Közép Mittel	76.30	76.38	77.06	76.62	7.88	14.39	7.55	9.99

Julius 1882

Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	75·8	76·1	75·2	75·7	13·1	13·1	9·4	11·9
2	73·1	74·1	76·1	74·4	8·1	7·5	5·6	7·1
3	76·0	78·4	78·8	77·7	4·4	8·1	4·4	5·6
4	77·5	77·1	76·4	77·0	6·9	14·4	8·1	9·8
5	75·2	75·2	73·8	74·7	11·9	16·2	9·4	12·5
6	72·0	72·0	73·3	72·4	10·6	16·9	9·4	12·3
7	73·7	74·0	73·8	73·8	13·7	19·4	13·1	15·4
8	73·2	72·6	73·1	73·0	14·4	24·4	15·6	18·1
9	72·7	72·3	69·7	71·6	15·6	28·1	25·6	23·1
10	71·6	72·9	73·2	72·6	15·6	15·0	13·1	14·6
11	74·1	74·4	74·1	74·2	9·4	15·6	9·4	11·5
12	72·3	71·3	72·8	72·1	14·4	20·6	11·9	15·6
13	73·3	—	—	—	13·1	14·4	10·6	12·7
14	—	—	—	—	10·6	18·7	15·6	15·0
15	—	75·0	75·1	—	15·6	18·1	15·6	16·4
16	74·4	74·4	73·8	74·2	18·1	21·9	13·7	17·9
17	73·1	72·0	72·4	72·5	16·9	19·4	15·0	17·1
18	75·8	76·4	82·5	78·2	15·0	15·0	11·9	14·0
19	85·3	85·6	85·8	85·6	9·4	20·6	12·5	14·2
20	84·0	83·2	83·2	83·5	14·4	23·1	15·6	17·7
21	81·4	80·1	79·5	80·3	16·9	21·9	15·6	18·1
22	77·5	77·5	77·4	77·5	16·9	16·2	14·4	15·8
23	77·7	77·7	77·5	77·6	14·4	19·4	14·4	16·1
24	77·8	78·1	76·6	77·5	14·4	19·4	14·4	16·1
25	77·8	79·6	78·9	78·8	13·7	23·1	13·7	16·8
26	76·7	77·7	79·3	77·9	15·6	23·1	15·0	17·9
27	79·6	79·8	80·5	80·0	10·6	12·5	10·6	11·2
28	78·7	76·9	74·1	76·6	11·9	11·9	13·1	12·3
29	71·8	72·2	74·1	72·7	13·7	19·4	10·6	14·6
30	74·6	77·1	79·2	77·0	13·1	16·2	8·7	12·7
31	79·2	79·8	—	—	11·2	18·1	8·7	22·7
1—5	377·6	380·9	380·3	379·5				
6—10	363·3	363·8	363·1	363·4				
11—15	219·7	220·7	222·0	146·3				
16—20	392·6	391·6	397·7	394·0				
21—25	392·2	393·0	389·9	391·7				
26—31	460·6	463·5	388·2	384·2				
1—31	2205·9	2213·5	2141·2	2059·1				
Közép Mittel	76·06	76·33	76·47	76·29	13·02	17·79	12·40	14·41

Augustus 1882								
Légnyomás — Luftdruck mm					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	—	—	—	—	10·0	18·7	9·4	12·7
2	—	—	—	—	10·6	15·6	10·0	12·1
3	76·2	74·7	76·7	75·9	10·6	14·4	14·4	13·1
4	75·0	75·1	73·3	74·5	9·4	11·2	5·0	8·5
5	71·9	71·8	70·0	71·2	6·2	8·1	5·6	6·6
6	70·6	72·6	72·6	71·9	7·5	5·0	3·7	5·4
7	70·8	70·6	71·2	70·9	5·0	9·4	5·0	6·5
8	72·1	71·3	72·4	72·6	5·0	5·6	5·0	5·2
9	73·8	75·0	75·1	74·0	10·0	15·6	9·4	11·7
10	75·8	77·4	86·0	79·7	10·0	10·0	8·7	9·6
11	80·0	80·5	82·1	80·9	8·7	13·7	8·7	10·4
12	82·4	82·4	83·5	82·8	8·7	16·9	5·6	10·3
13	83·3	83·5	84·1	83·6	8·7	16·2	8·7	11·2
14	83·2	85·6	82·5	83·8	8·7	11·9	9·4	10·0
15	81·0	79·0	77·4	79·1	11·2	13·7	8·7	11·2
16	74·0	74·6	74·4	74·3	12·5	13·1	10·0	11·9
17	73·1	72·9	74·0	73·3	8·1	8·1	6·9	7·7
18	74·7	76·2	77·0	76·0	6·2	7·5	5·0	6·2
19	76·0	76·7	76·3	76·3	5·0	7·5	7·5	6·7
20	76·3	76·4	77·5	76·7	9·4	11·2	9·4	10·0
21	76·5	75·6	75·4	75·8	8·7	15·0	9·4	11·0
22	68·0	68·6	72·1	69·6	8·7	12·5	3·7	8·3
23	72·7	73·3	73·3	73·1	5·0	13·7	6·9	8·5
24	75·1	76·9	76·6	76·3	6·9	13·7	9·4	10·0
25	75·4	77·1	77·1	76·5	8·7	11·2	3·7	7·9
26	74·1	72·9	73·2	73·4	9·4	16·9	7·5	11·3
27	72·3	70·0	67·9	70·1	6·2	12·5	7·5	8·7
28	70·6	72·4	74·8	72·6	4·4	11·2	4·4	6·7
29	75·9	74·8	72·3	74·3	1·2	13·1	12·6	9·0
30	72·5	74·4	75·9	74·3	6·2	11·2	3·7	7·0
31	74·7	76·6	78·6	76·4	4·4	6·2	4·4	5·0
1—5	223·1	221·6	220·0	221·6				
5—10	363·1	366·9	377·3	369·1				
10—15	409·9	411·0	409·6	410·2				
16—20	374·1	376·8	379·2	376·6				
21—25	367·7	371·5	374·5	371·3				
26—31	440·1	441·1	442·7	441·1				
1—31	2178·0	2188·9	2203·3	2189·9				
Közép Mittel	75·10	75·48	75·97	75·51	7·81	11·99	7·39	9·04

September 1882								
Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	78.2	79.0	82.7	80.0	5.0	10.0	0.0	5.0
2	82.7	82.4	81.7	82.6	0.6	15.0	10.0	8.5
3	83.3	83.3	84.5	83.7	10.6	18.1	5.6	11.4
4	83.2	82.9	83.9	83.3	5.0	20.0	10.0	11.7
5	83.2	83.2	83.2	83.2	10.0	18.7	7.5	12.1
6	81.7	—	—	—	5.0	—	—	—
7	—	80.4	81.9	—	—	15.0	10.0	—
8	80.6	82.8	84.7	82.7	6.2	10.0	6.2	7.5
9	84.8	85.2	85.6	85.2	6.2	7.5	0.6	4.8
10	83.0	81.0	79.8	81.3	—0.6	12.5	2.5	4.8
11	78.1	76.7	76.7	77.2	1.2	13.7	5.6	6.8
12	74.4	74.2	73.7	74.1	9.4	14.4	11.2	11.7
13	73.2	73.9	73.1	73.4	13.1	12.5	11.9	12.5
14	71.7	73.6	75.6	73.6	10.6	13.1	8.7	10.8
15	76.9	78.8	79.2	78.3	5.9	13.1	10.0	9.7
16	79.7	80.9	82.1	80.9	10.0	17.5	12.5	13.3
17	81.8	80.8	79.0	80.5	6.2	17.5	5.0	9.6
18	76.9	76.6	77.4	77.0	3.7	10.0	3.7	5.8
19	77.5	78.2	77.4	77.7	6.2	11.9	5.0	7.7
20	75.0	75.1	73.7	74.9	6.2	12.5	5.0	7.9
21	69.2	66.9	63.5	66.5	6.9	11.2	7.5	8.5
22	65.5	66.0	67.5	66.3	2.5	13.7	5.0	7.1
23	67.8	69.6	71.2	69.4	1.9	10.0	4.4	5.4
24	74.0	75.2	78.1	75.8	4.4	6.2	3.7	4.8
25	80.2	80.5	80.2	80.3	3.7	9.4	2.5	5.2
26	75.9	75.1	73.2	74.7	—0.6	12.5	3.7	5.2
27	70.6	72.3	70.9	71.3	8.7	12.5	5.0	8.7
28	70.5	70.6	71.7	70.9	4.4	6.2	0.6	3.7
29	72.1	72.4	70.4	71.6	0.6	8.1	— 1.2	2.5
30	65.8	67.9	71.7	68.5	5.6	6.2	1.9	4.6
1--5	410.6	410.8	417.0	412.8				
6--10	330.1	329.0	332.0	249.2				
11--15	374.3	377.2	378.3	376.6				
16--20	390.9	391.6	389.6	391.0				
21--25	356.7	357.9	360.5	358.3				
26--30	354.9	358.3	357.9	357.0				
1--30	2217.5	2225.6	2235.3	2144.9				
Közép Mittel	76.46	76.74	77.07	76.76	5.49	12.37	5.66	7.84

October 1882								
Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h.	9 h	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	76.9	78.7	79.4	78.3	0.6	2.5	2.5	1.9
2	80.0	81.6	82.2	81.3	1.2	7.5	1.9	3.5
3	80.5	79.8	80.6	80.3	1.2	6.9	2.5	3.5
4	81.4	82.5	85.2	83.0	-1.2	8.1	0.0	2.3
5	86.6	87.4	88.6	87.5	-2.5	12.5	-3.7	2.1
6	87.1	88.2	88.6	88.0	-4.4	8.7	-1.9	0.8
7	88.2	87.7	87.3	87.7	-4.4	8.1	-2.5	0.4
8	86.8	85.6	86.0	86.1	-4.4	10.0	-1.2	1.5
9	85.2	84.1	83.7	84.3	-3.1	10.6	0.6	2.7
10	83.2	81.6	80.7	81.8	3.7	5.6	1.9	3.4
11	78.8	77.5	76.9	77.7	2.5	10.0	0.0	4.2
12	74.8	73.6	72.4	73.6	0.0	6.9	4.4	3.8
13	70.5	71.7	74.1	72.1	5.0	6.2	3.1	4.4
14	71.6	72.4	73.7	72.6	4.4	8.7	4.4	5.8
15	72.7	71.7	71.8	72.1	3.7	3.1	-1.9	1.6
16	69.1	71.0	74.1	71.4	-2.5	1.9	-1.2	-0.6
17	77.9	79.4	81.3	79.5	-3.7	7.5	-1.2	1.2
18	81.7	82.1	82.1	82.0	-1.9	9.4	1.9	3.1
19	80.9	81.3	81.8	81.3	1.9	10.0	-0.6	3.8
20	81.0	81.0	81.3	81.1	-3.7	17.5	-0.6	4.4
21	80.4	79.5	78.6	79.5	3.1	1.9	-5.0	-1.4
22	76.4	73.7	72.9	74.3	-5.0	-2.5	-5.0	-4.2
23	70.6	71.0	71.3	71.0	-5.0	1.2	-2.5	-2.1
24	73.1	74.3	76.0	74.5	-5.0	2.5	-5.0	-2.5
25	75.1	76.6	75.5	75.7	-3.7	7.5	0.0	1.3
26	72.8	71.6	74.7	73.0	2.5	12.5	3.7	6.2
27	75.0	75.1	74.0	74.7	-2.5	15.0	8.1	6.9
28	71.2	70.6	70.1	70.6	6.2	12.5	11.2	10.0
29	70.5	70.6	71.4	70.8	6.2	13.1	6.2	8.5
30	74.6	77.2	77.9	76.6	3.7	1.9	-0.6	1.7
31	76.2	75.6	77.3	76.4	-2.5	-1.2	-2.5	-2.1
1—5	405.4	410.0	416.0	410.4				
6—10	430.6	427.2	426.3	427.9				
11—15	368.4	366.9	368.9	368.1				
16—20	390.6	394.8	400.6	395.3				
21—25	375.6	375.1	374.3	375.0				
26—31	440.3	440.7	445.5	442.1				
1—31	2410.9	2414.7	2431.6	2418.8				
Közép Mittel	77.77	77.89	78.44	78.03	-0.50	7.29	0.33	2.46

November 1882								
Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	77.4	79.0	78.9	78.4	— 3.7	— 0.6	— 6.2	— 3.5
2	77.1	76.7	78.7	77.5	— 7.5	1.9	— 3.1	— 2.9
3	81.4	82.7	83.1	82.4	— 2.5	2.5	— 5.0	— 1.7
4	82.3	80.7	77.8	80.3	— 6.2	3.7	1.2	— 0.4
5	77.2	79.4	80.4	79.0	0.0	— 1.2	— 2.5	— 1.2
6	76.4	77.0	79.0	77.5	1.2	4.4	— 1.2	1.5
7	79.2	78.2	77.0	78.2	— 6.2	10.0	— 1.2	0.9
8	75.2	72.4	68.7	72.1	— 2.5	8.7	3.7	3.3
9	67.1	61.2	57.0	61.8	0.0	3.1	2.5	1.9
10	62.7	65.6	68.1	65.5	— 5.6	— 0.6	— 5.6	— 3.9
11	68.2	65.4	63.1	65.6	7.5	0.0	— 1.2	— 2.9
12	63.7	68.2	73.7	68.5	— 3.7	— 3.7	— 6.2	— 4.5
13	77.7	79.3	80.2	79.1	— 7.5	— 7.5	— 8.7	— 7.3
14	79.7	79.7	78.4	79.3	— 12.5	— 5.6	— 15.0	— 11.0
15	73.2	69.3	65.4	69.3	— 8.7	— 7.5	— 8.1	— 8.1
16	63.6	65.0	65.7	64.8	— 10.0	— 8.1	— 15.0	— 11.0
17	63.3	60.5	58.3	60.7	— 9.4	— 1.2	— 3.7	— 4.8
18	60.8	62.9	66.3	63.3	— 10.6	— 8.7	— 13.7	— 11.0
19	67.3	64.8	62.1	61.7	— 16.2	— 10.0	— 15.0	— 13.4
20	62.9	62.5	61.0	62.1	— 12.5	— 3.1	— 10.6	— 8.7
21	60.9	63.9	66.2	63.7	— 8.1	— 3.1	— 10.0	— 7.1
22	67.4	67.4	67.0	67.3	— 12.5	— 4.4	— 11.2	— 9.4
23	60.5	62.0	65.4	62.6	— 6.2	— 2.5	— 0.6	— 3.1
24	69.0	68.6	68.7	68.8	— 3.1	0.6	— 3.7	— 2.1
25	71.2	71.8	66.7	69.9	— 3.7	5.0	1.2	0.8
26	64.7	64.0	65.4	64.7	2.5	7.5	1.9	4.0
27	66.5	65.9	67.9	66.8	— 0.6	— 1.2	— 3.7	— 1.8
28	67.8	67.9	70.5	68.7	— 5.6	— 4.4	— 6.9	— 5.6
29	72.8	73.3	73.8	73.3	— 10.6	— 3.1	— 8.7	— 7.5
30	72.0	72.3	72.7	72.3	— 9.4	— 8.7	— 10.6	— 9.6
1—5	395.4	398.5	398.9	397.6				
6—10	360.6	354.4	349.8	355.4				
11—15	362.5	361.9	360.8	361.8				
16—20	317.9	315.7	313.4	315.6				
21—25	329.0	333.7	334.0	332.3				
26—30	343.8	343.4	350.3	345.8				
1—30	2109.2	2107.6	2107.2	2108.5				
Közép Mittel	70.31	70.25	70.24	70.28	— 6.26	— 1.19	— 5.56	— 4.34

December 1882								
Légnyomás — Luftdruck mm.					Hőmérsék — Temperatur			
Nap Tag	7 h	2 h.	9 h.	Közép Mittel	7 h.	2 h.	9 h.	Közép Mittel
600 +					Celsius — fokok			
1	71.5	70.1	67.8	69.8	-12.5	-6.2	-10.0	-9.6
2	65.1	65.4	67.5	66.0	-10.0	-8.7	-13.7	-10.8
3	69.8	69.5	68.6	69.3	-17.5	-11.2	-23.7	-17.5
4	63.7	61.5	58.7	61.2	-19.4	-11.2	-13.2	-14.6
5	57.6	57.8	58.2	57.9	-10.0	-3.7	-7.5	-7.1
6	55.9	56.9	59.8	57.5	-8.1	-3.1	-10.6	-7.3
7	60.2	61.7	62.4	61.4	-11.9	-5.0	-3.7	-6.9
8	65.1	66.5	69.0	66.9	-5.6	-1.2	-4.4	-3.7
9	72.9	75.9	78.9	75.9	-8.1	-1.2	-10.0	-6.4
10	76.9	73.9	71.0	73.6	-5.0	2.5	0.6	-1.6
11	65.7	64.4	65.2	65.1	1.2	1.2	1.2	1.2
12	69.8	73.5	74.4	72.6	-3.7	-0.6	-2.5	-2.3
13	74.4	74.7	75.9	75.0	-3.7	0.0	-6.9	-3.5
14	75.5	75.9	76.4	75.9	-7.5	1.2	-5.6	-4.0
15	77.1	78.2	78.6	78.0	-6.2	6.2	-5.0	-1.7
16	78.7	79.2	80.2	79.4	-3.7	2.5	-5.0	-2.1
17	81.9	81.6	82.8	82.1	-5.0	0.6	-3.7	-2.7
18	82.7	82.5	83.2	82.8	-5.0	3.1	-5.0	-2.3
19	83.7	84.5	87.0	85.1	-8.1	-1.9	-8.1	-6.0
20	87.7	87.5	87.8	87.7	-10.0	1.2	11.2	-6.7
21	84.7	83.3	80.2	82.7	-15.0	-3.7	-14.4	-11.0
22	74.7	72.9	70.2	72.6	-14.4	-5.0	-11.2	-10.2
23	63.5	58.3	57.4	59.7	-14.4	-8.1	-8.7	-10.4
24	55.3	55.3	57.9	56.2	-8.1	-9.4	-10.0	-9.2
25	58.9	63.6	64.1	62.2	-10.0	-10.0	-12.5	-10.8
26	58.5	57.1	56.7	57.4	-6.2	-6.9	-0.6	-4.6
27	63.4	65.5	66.2	65.0	-8.7	-3.7	-9.4	-7.3
28	65.5	69.1	72.5	69.0	-1.2	0.0	0.0	-0.4
29	75.1	75.1	72.6	74.3	1.2	3.7	-3.7	0.4
30	73.6	73.9	73.5	73.7	-5.0	1.2	0.0	-1.3
31	72.4	79.7	80.9	77.7	1.2	-5.7	-13.7	-6.7
1—5	327.7	324.3	320.8	324.2				
6—10	331.0	334.9	341.1	335.3				
11—15	362.5	366.7	370.5	366.6				
16—20	414.7	415.3	421.0	417.1				
21—25	337.1	333.4	329.8	333.4				
26—31	408.5	420.5	422.4	417.1				
1—31	2181.5	2195.1	2205.6	2193.7				
Közép Mittel	70.37	70.81	71.15	70.76	-7.76	-2.74	-7.49	-6.04

Javorina 1018.7 M.

Hőmérsék — Temperatur. Celsius °						Legnyomás — Luftdruck Millim. 600 +				
1881	Közép Mittel	Maxi- mum	Nap Datum	Mini- mum	Nap Datum	Közép Mittel	Maxi- mum	Nap Datum	Mini- mum	Nap Datum
Januarius	—9.86	6.3	1.	—25.0	24.15.	—	—	—	—	—
Február.	—4.71	9.8	21.	—12.4	13.14.	—	—	—	—	—
Martius	—2.49	10.7	29.	—17.4	16.26.	—	—	—	—	—
Aprilis	0.01	11.2	18.21.	—10.0	4.	—	—	—	—	—
Majus	8.06	29.4	19.	—1.9	7.	—	—	—	—	—
Junius	11.69	29.4	5.	1.2	10.	—	—	—	—	—
Julius	14.83	28.7	20.	1.9	29.	—	—	—	—	—
August.	14.38	27.5	24.	3.1	4.	—	—	—	—	—
Sept.	7.90	18.1	7.8.19	—4.4	24.25.	74.89	82.9	24.	65.4	3.
October	1.51	15.0	9.	—9.4	28.	71.91	86.3	7.	57.1	25.
Novemb.	—0.69	13.1	24.27.	—16.9	3.	78.37	86.8	24.	66.2	1.
Decemb.	—3.81	10.6	30.	—16.9	24.	76.38	86.2	27.	54.5	20.
év	3.07	29.4	19. Mai	—25.0	14.15					
Jahr			5. Juni		Januar					
1882										
Januarius	—2.76	11.9	25.27.	—14.4	13.31.	83.56	97.3	16.	70.0	4.
Február.	—3.89	13.1	12.15	—19.4	1.	78.74	93.6	1.	60.1	28.
Martius	2.94	15.6	31.	—6.9	13.	74.95	86.6	13.	61.0	4. 25. 26.
Aprilis	3.42	18.7	24.	—8.7	10.	72.29	83.9	6.	59.7	14.
Majus	7.29	24.4	30.	—1.9	12.	76.77	87.1	28.	69.1	15.
Junius	9.99	30.6	8.	0.6	12.14.	76.62	83.7	25.	66.8	10.
Julius	14.41	28.1	9.	4.4	3.	76.29	85.8	19.	69.7	9.
August.	9.04	18.7	1.	1.2	29.	75.51	86.0	10.	67.9	27.
Sept.	7.84	20.0	4.	—1.2	29.	76.76	85.6	9.	63.5	21.
October	2.46	17.5	20.	—5.0	21.24.	78.03	88.6	5. 6.	69.1	16.
Novemb.	—4.34	10.0	7.	—16.2	19.	70.28	83.1	3.	57.0	9.
Decemb.	—6.04	6.2	15.	—23.7	3.	70.76	87.8	20.	55.3	24.
év			8.	—23.7	3.	75.88	97.3	16.	55.3	24.
Jahr	3.30	30.6	Juni		Dec.			Januar		Dec.